

※요청사항※

■ 의뢰서 작성

전자세금계산서 수정 불가 - 체크항목 만들어, 의뢰자와 동일 시 체크하게 되면 가입 시 기재된 세금계산서상의 내용이 자동 입력되는 걸로 변경

■ 의뢰 단계

· 엑셀 수정버전 첨부파일 참조

■ 접수의뢰 후 상태 확인 단계

- 성적서 수령인 항목 삭제
- 시험 금액 항목 삭제(수수료내역서 파일로 열람 가능)
- 접수증 항목 추가(ktr 접수증 참고)

■ 수수료 산정(할인을 적용)

※추후 통보(5월 15일 이후)

■ 시험의뢰서 관리 -> 시험 정보

- 수수료, 기본료 항목 삭제->
- 담당자 이름 말고 업체로 검색

■ 담당자 배정관리 -> 시험담당자 배정

- 검색시
- 업체 담당자 삭제
- 시험항목별로 검색

■ 시료확인증, 접수대장(N, C, K로 분류되어야 함) 문서 출력

-양식 첨부파일 참조

■ 성적서 위변조확인

- 발행일, 성적서번호, 접수번호 입력 시 조회 가능

시험항목	인증·심사·교육	연구개발 (R&D)	고객서비스	알림마당	KFTR소개
의뢰시험	단체표준	연구개발 (R&D)	인정서현황	공지사항	인사말
인증시험	KAS		품질방침	뉴스/보도자료	설립개요 및 연혁
NH전문시방서	교육/컨설팅		FAQ	홍보 및 자료	미션 및 비전
제품검사			Q&A	채용정보	조직도
시험의뢰			불편사항신고 자료실	오늘의 이슈	담당자 찾아오시는 길

“성적서 위변조확인“ 생성

- 조회화면

성적서 원본확인 위/변조 방지 가이드

홈 > 고객센터 > 성적서 조회 > 성적서 원본확인

고유번호로 조회

안내 및 주의사항 **고유번호로 조회** QR코드로 조회 접수번호로 조회 바코드로 조회

고유번호 - - -
(성적서 우측 상단의 고유번호 16자리 예: 1234-1111-2322-4533)

성적서 조회

- 결과화면

안내 및 주의사항 **고유번호로 조회** QR코드로 조회 접수번호로 조회 바코드로 조회

 성적서 조회 결과입니다.

성적서 정보 및 시험결과

- 접수(성적서) 번호 : CT18-092975
- 업체명 : 한국주택가구협동조합
- 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88 (가산동,IT프리미어타워) 1501호
- 시험기간 : 2018년 08월 27일 ~ 2018년 10월 16일
- 성적서용도 : 일반 연구용
- 시 료 명 : 항곰팡이 PB+LPL
- 현재상태 : **발급완료**
- 주시험자 : 장계승 (031-389-9184)

※ 접수구분에 따라 결과값이 표현되지 않을 수 있습니다.

구분	시험항목	결과	단위	시험원	결과문의
항곰팡이 PB+LPL	곰팡이 포자 수	< 10	CFU/plate	장계승	031-389-9184
항곰팡이 PB+LPL	곰팡이 저항력	1.0	로그값	장계승	031-389-9184

시험방법

- ASTM D 6329-98(2015), ASTM D 6329-98(2015)에 준함

■ 성적서 사본 업로드(스캔본) & 성적서 수령정보에 이메일 중복체크에 한하여 이메일 발송 구축

■ 수수료 복수로 발송 가능 여부 확인 (의뢰자와 수수료납부자가 다른 경우)

■ 홈페이지 메인페이지에 시험의뢰 바로 가기 생성- 숨겨져 있어 찾기 어렵고 번거로움 (quick menu or popup)

오늘의 이슈 | 공지사항 | 뉴스 | 보도자료 + POPUP

- 3기 신도시 확장... '검단 신도시' 미래가치는? 2019-05-09
- 3기 신도시 등 30만가구 공급...서울 분양시장 안전할까 2019-05-09
- 서귀포시 효돈동 재난취약가구 사전 안전점검 2019-05-09
- 청년구직활동지원금 상반기 지급자 1...6개월간 300만원 지급 2019-05-09
- 가구업종 주요 품목 오후 시황, 1위 시디즈 보합세 2위 현대리바트 -1.2... 2019-05-09
- [스타★주식인사이드] 현대리바트, 주가 19,900원(5월 9일 13시 5분... 2019-05-09
- [리뷰] 올 여름 무더위 날릴 필수템, 픽스 쿨 휴대용 써클레이터 2019-05-09
- 제주 '국제전기차 엑스포' 개막...2세대 전기차 모델 대거 선보여 2019-05-09

신뢰성있는 시험인증으로
소비자 권익보호에
앞장하겠습니다.
자세히보기 >

고객센터
02.855.0441
평일 오전 09 ~ 오후 06시
토,일,공휴일 휴무
찾아오시는길

QUICKMENU

- KOLAS 국제공인시험기관
- KOLAS 국가공인검사기관
- LH품질기관
- 단체표준이란
- 시험 및 검사의회서 양식

◆ 회원가입 부분 - 회원사 및 업무협약 체크 박스 구현

- 회원사 Y N
- 업무협약 Y N

필수체크항목으로 부탁드립니다.

- 담당자가 회원 승락 과정에서 회원사는 소형챔버 30% 대형챔버 20% 할인을 적용 할 수 있고, 업무협약은 항목에 따라 다른데 40% 할인 선택 적용 할 수 있게 부탁드립니다. (할인률은 FIX 된 부분은 아닙니다.)

The screenshot shows a web form for '회원가입' (Member Registration). The form is titled '기업회원 정보입력' (Corporate Member Information Input). It contains various input fields for personal and company information, including name, phone number, address, and email. At the bottom, there are two checkboxes: '회원사' (Member Company) and '업무협약' (Business Agreement), both of which are checked. The form also includes a '회원사 / 업무협약' section with a '확인' (Check) button.

◆ 담당자 배정관리 및 시험 결과 관리 - 시험 단위

- 시험단위 부분 제공에 관한 부분은 mg/m^2h 혹은 mg/m^3 이 아닌 mg/m^2h 및 mg/m^3 으로 변경 부탁드립니다.

번호	담당자	업체 담당자	시험구분	시험용도1	시험용도2	시료타입	시료명	시험항목	시험방법	시험단위	차리기한
1	조명준	22	화학	건설현장용	-	자체	환만(PW)	HCHO 방출량	KS F 3101(대)	mg/L	
2			화학	건설현장용	-	자체	패티	TVOC 방출량	실내공기질공...	mg/(m²h)	
3	이영미	22	화학	건설현장용	-	자체	패티	HCHO 방출량	실내공기질공...	mg/(m²h)	
4			화학	건설현장용	-	자체	패티	개별 VOC 방...	실내공기질공...	mg/(m²h)	
5			화학	건설현장용	-	자체	패티	TVOC, HCHO...	실내공기질공...	mg/(m²h)	
6	조명준	22	화학	건설현장용	-	자체	피티클로부터(PI)	HCHO 방출량	KS F 3104(대)	mg/L	
7			화학	건설현장용	-	자체	차장보드류	HCHO 방출량	실내공기질공...	mg/(m²h)	
8		22	화학	건설현장용	-	자체	차장보드류	개별 VOC 방...	실내공기질공...	mg/(m²h)	
9			화학	건설현장용	-	자체	차장보드류	TVOC, HCHO...	실내공기질공...	mg/(m²h)	
10			화학	건설현장용	-	자체	차장보드류	TVOC 방출량	실내공기질공...	mg/(m²h)	
11		2211	화학	건설현장용	-	자체	차장보드류	개별 VOC 방...	실내공기질공...	mg/(m²h)	
12			화학	건설현장용	-	자체	차장보드류	TVOC, HCHO...	실내공기질공...	mg/(m²h)	
13			화학	건설현장용	-	제품	주방가구	TVOC 방출량...	KS 1 2007(대)	mg/h, mg/m³	

◆ 시험 결과 관리 - 성적서 스캔본 업로드

- 성적서 스캔본 업로드 가능 한 탭 & 바로 이메일 전송 가능하게 수정 부탁드립니다
- 업로드 위치는 접수번호 뒤(3번째)가 적당할 것 같습니다.
- 의뢰일자 / 업체담당자 탭1/ kolas 가능여부 는 삭제해주셔도 됩니다.
- 업체 담당자 보다는 업체명이 좋고, 의뢰번호 클릭했을 때 의뢰서가 뜨는 걸로 변경 부탁드립니다.

KFTA 한국가구시험연구원

시험결과관리

검색어: 조회상태: 접수번호: 접수일자: 2019-05-01 ~ 2019-05-31

번호	의뢰번호	접수번호	의뢰신청일자	의뢰일자	접수일자	당일자	업체 담당자	업체 담당자	의뢰번호(가)	발급구분	시험종류1	시험종류2	시험방법	시험명	시험항목	시
1		K201905-0019	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	계통	주남가구	TVOC 방출량	K5 I 2
2		K201905-0018	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	계통	주남가구	TVOC 방출량	K5 I 2
3		K201905-0027	반려	2019-05-07	2019-05-06	조영준	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	합판(PW)	HCHO 방출량	K5 F 1
4		K201905-0026	반려	2019-05-07	2019-05-06	조영준	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	합판(PW)	HCHO 방출량	K5 F 1
5		K201905-0025	반려	2019-05-08	2019-05-06	조영준	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	합판(PW)	HCHO 방출량	K5 F 1
6		K201905-0024	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	가구용 구성재	TVOC 방출량	K5 M
7		K201905-0023	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	가구용 구성재	HCHO 방출량	K5 M
8		K201905-0022	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	가구용 구성재	TVOC 방출량	K5 M
9		K201905-0021	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	TVOC 방출량	실내용
10		K201905-0020	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	HCHO 방출량	실내용
11		K201905-0019	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	중금속 함유량	실내용
12	20190502-0002	K201905-0018	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	계통 VOC 방출	실내용
13		K201905-0017	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	계통 VOC 방출	실내용
14		K201905-0016	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	계통 VOC 방출	실내용
15		K201905-0015	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	인조대리석 (M)	TVOC 방출량	실내용
16		K201905-0014	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	HCHO 방출량	실내용
17		K201905-0013	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	계통 VOC 방출	실내용
18		K201905-0012	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	TVOC 방출량	실내용
19		K201905-0011	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	TVOC 방출량	실내용
20		K201905-0010	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	계통 VOC 방출	실내용
21		K201905-0009	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	계통 VOC 방출	실내용
22		K201905-0008	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	TVOC 방출량	실내용
23		K201905-0007	반려	2019-05-08	2019-05-06	의정희	22	22	○	화학	건보현상용	-	차적	도료	HCHO 방출량	실내용

1 - 23 of 53

◆ 시험의뢰서 - 접수증

사용자 화면 및 담당자 화면에서 출력이 가능하게 해주세요

Ex) 예시(ktr)

접수증		접수일자	2019-05-10	계산사유
접수번호	번호	발급일자	발급방법	신청업체명
TAX-2019-072538	191904-0411	2019-05-20	학원정보통신(주)계정서	
TAX-2019-072539	191904-0411	2019-05-20	학원정보통신(주)유성선업	
TAX-2019-072540	191904-0411	2019-05-20	학원정보통신(주)신안업	

위 사항을 접수료
3000 원에
한국화학융합시험연구원
총 1 페이지 중 1 페이지

● 접수사항: 접수증은 시험의뢰서의 신청처인 발급처에 의하여 반드시 발급하여야 하며, 접수증은 접수처에서 발급합니다.
1. 접수증은 접수처에서 발급하며, 발급처에 따라 발급처에 따라 발급합니다.
2. 발급처에 따라 발급하며, 발급처에 따라 발급합니다.
3. 발급처에 따라 발급하며, 발급처에 따라 발급합니다.
4. 발급처에 따라 발급하며, 발급처에 따라 발급합니다.
5. 발급처에 따라 발급하며, 발급처에 따라 발급합니다.
6. 발급처에 따라 발급하며, 발급처에 따라 발급합니다.

■ 시험성적서 결과 문의 ■

- 전화 문의
 - 분당: ☎ 02-855-0311
 - 경기도 과학기술정보통신국: ☎ 081-370-7700
 - 부산경남지점: ☎ 010-884-0771-4
 - 부산: ☎ 051-250-0210
 - 인천지점: ☎ 032-209-2200
 - 인천 서구 구월동: ☎ 한국화학시험연구원
 - 대구지점: ☎ 053-208-1919-4
 - 대구 북구 김천로 71-8
 - 대전충청지점: ☎ 042-281-8811-3
 - 대전: ☎ 042-281-8811-3
 - 광주전라지점: ☎ 02-266-7071-3
 - 광주: ☎ 02-266-7071-3
 - 충북지점: ☎ 043-211-6141-6
 - 충북: ☎ 043-211-6141-6
 - 전북지점: ☎ 063-214-2960-2
 - 전북: ☎ 063-214-2960-2
 - 기안시험연구원: ☎ 052-220-3000
 - 기안: ☎ 052-220-3000
 - 한국화학융합시험연구원: ☎ 02-855-0311
 - 한국화학융합시험연구원: ☎ 02-855-0311
- 팩스 문의
 - 분당: ☎ 02-855-0441-2
 - 경기도 과학기술정보통신국: ☎ 081-370-7700
 - 부산경남지점: ☎ 010-884-0771-4
 - 부산: ☎ 051-250-0210
 - 인천지점: ☎ 032-209-2200
 - 인천 서구 구월동: ☎ 한국화학시험연구원
 - 대구지점: ☎ 053-208-1919-4
 - 대구 북구 김천로 71-8
 - 대전충청지점: ☎ 042-281-8811-3
 - 대전: ☎ 042-281-8811-3
 - 광주전라지점: ☎ 02-266-7071-3
 - 광주: ☎ 02-266-7071-3
 - 충북지점: ☎ 043-211-6141-6
 - 충북: ☎ 043-211-6141-6
 - 전북지점: ☎ 063-214-2960-2
 - 전북: ☎ 063-214-2960-2
 - 기안시험연구원: ☎ 052-220-3000
 - 기안: ☎ 052-220-3000
 - 한국화학융합시험연구원: ☎ 02-855-0311
 - 한국화학융합시험연구원: ☎ 02-855-0311

☞ KFTR 접수증 요구사항 - 디자인은.. 미흡하니 구성만 참고해주시기 바랍니다.

접수증

◆ 업 체 명 : 신청한 업체명

접수번호	용도	시료명	접수일자	비고
K,C,N으로 부여된 접수번호	용도명 (현장 및 품질관리 등)	각각의 시료명		

위 사항이 접수되었음을 알려드립니다.

2019-05-10

◆ 한국가구시험연구원

Tel : 02 - 855 - 0441~2
Fax : 02 - 855 - 0466
주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 88 15층(가산동 IT 프리미어타워)

총 1 페이지 중 1 페이지

The screenshot shows the KFTR website interface. At the top, there's a navigation bar with 'KFTR 한국가구시험연구원' and '접수증' selected. Below that, a table lists application forms with columns for '번호', '의뢰번호', '의뢰일자', '접수일자', '신청사유', '신청처', '의뢰처', '의뢰인', '의뢰인 연락처', '의뢰인 주소', '의뢰인 이메일', '의뢰인 직업', '의뢰인 직급', '의뢰인 부서', '의뢰인 직책', '의뢰인 직급', '의뢰인 직책', '의뢰인 직급', '의뢰인 직책'.

The detailed view shows the '의뢰정보(부가정보)' section with the following information:

- 의뢰번호: 20190501-0002
- 의뢰일자: 2019-05-08
- 접수일자: 2019-05-08
- 신청사유: 품질관리용
- 신청처: 11
- 의뢰처: 2211
- 의뢰인: 010-4194-0171
- 의뢰인 연락처: 042-4232-1223
- 의뢰인 주소: dsh@naver.com
- 의뢰인 직업: KOLAS
- 의뢰인 직급: 품질관리(주)유성
- 의뢰인 직책: 품질관리
- 의뢰인 직책: 시료사양서

The '원세시험금액' section shows:

- 기본수수료: 48,130,000원
- 기본료(합수비)합계: 512,000원
- 추가수수료: 0
- 합계: 48,642,000원
- 회계금액: 29,190,000원
- ex) 회계금액: (기본수수료 + 추가수수료) × 할인율 + 합수비

Buttons at the bottom include '반려', '접수완료', '미러보기', and '접수증'.

↑
담당자 웹상) 접수증 출력 가능 부분 생성 부탁드립니다. (중복선택 및 중복 인쇄 가능하게)

←
담당자 의뢰서상) 접수증 출력 가능 부분 생성 부탁드립니다.

· 사용자 화면상) 시험접수증을 클릭하면 의뢰서가 나오는 부분은 접수증으로 변경

*수수료 내역서도 동일하게 만들어 주세요

◆ 시험의뢰서 - 사진 첨부 가능

번호	의뢰번호	의뢰신청상태	의뢰일자	접수일자	성적서용도	성적서용도 비고	입찰차 이용	입찰차 전의뢰번호	입찰차 취소번호	입찰차 계약	성적서 발급구분	성적서 발급방법	성적서 수령방법	성적서 요구
1	20190302-0002	완료	2019-05-08	2019-05-08	통발문자용	11	22	019-4184-0371	040-1212-123	daash@naver.com	KOLAS	출력도출(인수부)	직접수령	시험시(신청부)
2	20190302-0001	접수대기	2019-05-08	2019-05-02	통발문자용		2211	016-1231-123	040-1212-123	daash@naver.com	KOLAS	간접(인수부) 1차	통기	시험시(신청부)
3	20190308-0001	접수대기	2019-05-08		7차		22	016-1231-1231	040-1212-123	daash@naver.com	일반	통기		
4	20190308-0001	접수	2019-05-08		계정용	3,366	22	016-1231-1231	040-1212-123	daash@naver.com	일반	통기		
5	20190309-0002	접수	2019-05-08		통발문자용		22	016-1231-1231	040-1212-123	daash@naver.com	일반	통기		
6	20190309-0003	접수	2019-05-09		통발문자용		22	016-1231-1231	040-1212-123	daash@naver.com	KOLAS	통기		
7	20190308-0004	접수대기	2019-05-08		통발문자용		22	016-1231-1231	040-1212-123	daash@naver.com	KOLAS	직접수령		

성적서 요구 사항 뒷 부분에
시험 사진 탭 생성
(담당자가 시험사진 올리기 위함)

☞ 질문사항

담당자 마다 지금 보이는 화면의 설정을 바꿀 수 있게 해주실 수 있나요?
한눈에 보고 싶어서 탭을 숨기고 싶습니다.

Ex) 의뢰번호 / 접수일자 / 성적서 용도 / 성적서 발급구분만 필요하여
4부분만 보이고 나머지 부분은 엑셀 시트 처럼 숨김으로 설정가능 여부.

