

## 6. 시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 001-0438	가정용 싱크대	-	2	n=1	[테이블 위판: 인조대리석] [하부수납장: 물버림대, 서랍장, 조리대, 가스대] [상부수납장: 벽장, 후드장, 상향식개폐장]	* S P S - K H F C 001-0438:2022의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 제작 방법 : SPS-KHFC-001-0438:2022에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		표면재 사양		성적서 번호 or 시료채취
	종류	제조사	종류	제조사	
몸통	18T PB	성창보드	LPL	효산LPM	0.6T PVC에지+ 핫멜트
문짝	18T PB	성창보드	LPL	효산LPM	1T PVC에지 + 핫멜트
뒷판	4.5T HDF	유니드	LPL	효산LPM	
인조석	MMA	미림아트텍	-	-	한국실내건축환경시험연구원 RC2303-0328

- 시편 규격 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 135 mm X 135 mm (2 EA)
2. 프탈레이트 검출시험 : 50 mm X 50 mm (2 EA)
3. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반 110도 컵힌지 5 EA

- 제작자 : (주)네오피스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023 년 05 월 12일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍 준 기 (인) 대 표 자: 윤 진 현

: (인) 품질관리담당자: 정 용 문

: (인)



# 품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰 ((주)네오피스\_우수단체표준제품심사\_NE-001)


단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 001-0438:2022	가정용 싱크대  테이블 위판, 하부수납장(물버림대, 서랍장, 조리대, 가스대), 상부수납장(상향식개폐장, 벽장, 후드장)	-	n=1	한국주택가구협동조합 가정용싱크대 단체표준(SPS-KHFC 001-0438:2022)의 시험방법 및 시험항목에 따름  ※ 붙임 : 제품시험 체크리스트 1부

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2023 년 05 월 12 일

의뢰인 홍준기   
(인)

[붙임\_KASTI\_TC-01]

■ 가정용 싱크대 제품시험 접수 체크리스트

- 인증업체 : (주)네오퍼스

시험항목		구 분						
		하부장			상부장			
		물버림대	서랍장	조리대 (선반)	가스대	상향식 개폐장	벽장 (선반)	후드장
치수측정		0	0	0	0	0	0	0
안정성	힘을 가하지않은 상태	-	-	-	-	-	-	-
	힘을 가하였을때	-	-	-	-	-	-	-
	열린선반부의선반에 힘을 가하였을때	-	-	-	-	-	-	-
비가동 부분	선반판지지구강도	-	-	-	-	-	0	-
	선반판 휨	-	-	-	-	-	0	-
	상판 및 바닥판 강도	-	-	-	-	-	-	-
가동 부분	여닫이문의 수직력	0	-	-	-	-	-	-
	여닫이문의 수평력	0	-	-	-	-	-	-
	여닫이문의 내구성	0	-	-	-	-	-	-
	서랍및레일의 강도	-	0	-	-	-	-	-
	서랍및레일의 내구성	-	0	-	-	-	-	-
	서랍의 급속개폐	-	-	-	-	-	-	-
	서랍의 바닥판변형	-	0	-	-	-	-	-
구조 시험	강성시험	0	-	-	-	-	-	-
	언더상판/썬크볼 조립강도	0	-	-	-	-	-	-
	몸체연결 강도	0	-	-	-	-	-	-
	벽장설치강도	-	-	-	-	-	0	-
	상향식개폐장의 내구성	-	-	-	-	0	-	-
내구성 시험	문짝 열.냉반복	-	-	0	0	-	-	-
	문짝 수축과 열저항	-	-	0	0	-	-	-
	손잡이부착부의 강도	-	-	0	-	-	-	-
	만수성	0	-	-	-	-	-	-
테이블 위판	배수성	0	-	-	-	-	-	-
	내충격성	-	-	0	0	-	-	-
	내열성	-	-	0	0	-	-	-
	내열수성	-	-	0	0	-	-	-
	내오염성	-	-	0	0	-	-	-

2023년 05월 12일

의뢰인 : 홍준기



# 시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류· 등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074:2022	공동주택용 반침장	-	2	n=1	공동주택용 반침장	※ SPS - KHFC 002-2074:2022의 시 험방법 및 시험항목 에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 제작 방법 : SPS-KHFC 002-2074:2022에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		표면재 사양		성적서 번호 or 시료채취
	종류	제조사	종류	제조사	
몸통	18T PB	성창보드	LPL	효산LPM	0.6T PVC에지+ 핫멜트
문짝	18T PB	성창보드	LPL	효산LPM	1T PVC에지 + 핫멜트
뒷판	4.5T HDF	유니드	LPL	효산LPM	

- 시편 규격 및 수량 :
  1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 135 mm X 135 mm (2 EA)
  2. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반110도 컵힌지 5 EA
- 제작자 : (주)네오피스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023 년 05 월 12 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍준기 (인) 대 표 자: 윤진현  
: (인) 품질관리담당자: 정용문  
: (인)



# 시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074	공동주택 용 반침장	-	2	n=1	수납가구 (반침장)	※SPS-KHFC 002-2074 의 시험방법 및 시험항 목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 제작 방법 : SPS-KHFC-002-2074에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체							-	
문짝							-	
뒷판							-	

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 130 mm X 130 mm (문짝, 몸체, 뒷판 각 2 EA)
2. 소형챔버법 시험: 160 mm X 160 mm (문짝, 몸체, 뒷판 각 2 EA)
3. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반 경첩 5 EA (뎀핑 x)

- 제작자 : (주)비아트

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023년 05월 12일

인증심사원

입 회 자 : (주)네오피스

한국주택가구협동조합 : 홍 준 기 (인) 대 표 자: 윤 진 현

: 이 규 진 (인) 품질관리담당자: 정 용 문 (인)

: 김 병 구 (인)



*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

# 품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰 ((주)네오피스\_단체표준제품심사\_NE-002)

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074:2022	공동주택용 반침장	-	n=1	※한국주택가구협동조합 단체표준(SPS-KHFC 002-2074:2022)의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2023 년 05 월 12 일

의뢰인

홍준기

(인)

# 품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰 ((주)네오피스\_단체표준제품심사\_NE-003)


단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075:2022	공동주택용 현관장	-	n=1	※한국주택가구협동조합 단체표준(SPS-KHFC 003-2075:2022)의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2023 년 05 월 12 일

의뢰인 홍준기 (인)   
(인)

# 품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074:2019	공동주택용 반침장  수납가구 (반침장)	-	n=1	한국주택가구협동조합 공동주택 용 반침장 단체표준(SPS-KHFC 002-2074)의 시험방법 및 시험항 목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2023년 05월 12일

의뢰인

홍준기 (인)

이규진 (인)

김병구 (인)

# 시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등 급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075:2022	공동주택용 현관장	-	2	n=1	공동주택용 현관장	※ SPS - KHFC 003-2075:2022의 시험 방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(반침장과 동일 사양으로 제작되어 시험성적서를 대체함)

- 제작 방법 : SPS-KHFC 003-2075:2022에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		표면재 사양		성적서 번호 or 시료채취
	종류	제조사	종류	제조사	
몸통	18T PB	성창보드	LPL	효산LPM	0.6T PVC에지+ 핫멜트
문짝	18T PB	성창보드	LPL	효산LPM	1T PVC에지 + 핫멜트
뒷판	4.5T HDF	유니드	LPL	효산LPM	

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 135 mm X 135 mm (2 EA)
2. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반110도 컵힌지 5 EA

- 제작자 : (주)네오피스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023 년 05 월 12 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍준기 (인) 대 표 자: 윤진현 (인)  
: (인) 품질관리담당자: 정용문 (인)  
: (인)



(인)