

| 시 험 의 료 서 | | | | 답 당 | 검 토 | 승 인 |
|---------------|--|--|---|--------------------|------------------|-----|
| | | | | | | |
| 의뢰일자 | 2020. 04. | | 접수일자 | | | |
| 의뢰기관 | (주)넥시스 | | 대표자명 | 최민호 | | |
| 주 소 | 경북 고령군 개진면 양전길 130-32 | | | | | |
| 전자세금 계 산 서 | 회 사 명 | (주)넥시스 | 대표자명 | 최민호 | | |
| | 주 소 | 경북 고령군 개진면 양전길 130-32 | | | | |
| | 담당자 | 성명 : 이준우 TEL : 054-954-4545 E-mail : dynexis@hanmail.net | | | | |
| 성 적 서 용 도 | <input checked="" type="checkbox"/> 품질관리용 (LH 포스코 A&C 웅진백령지구) | | 의 료 자 (담당자) | 성명 | 이준우 | |
| | <input type="checkbox"/> 제출용() | | | HP | 010-5166-1133 | |
| | <input type="checkbox"/> 기타() | | | FAX | 054-954-4563 | |
| | | | | E-mail | leejw@dynexis.kr | |
| 성 적 서 발급구분 | <input type="checkbox"/> KOLAS <input checked="" type="checkbox"/> 일반 | 성 적 서 발급방법 | <input type="checkbox"/> 불확도표현(수수료 3배) <input type="checkbox"/> 긴급(수수료 1.5배) | | | |
| 성 적 서 수령방법 | <input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 등기 <input type="checkbox"/> FAX(중복가능) <input type="checkbox"/> E-mail(중복가능) | 성 적 서 요구사항 | <input type="checkbox"/> 시료사진첨부(추가요금발생) <input type="checkbox"/> 영문성적서(추가요금발생) | | | |
| 성 적 서 수령정보 | <input checked="" type="checkbox"/> 의뢰기관과 동일 <input type="checkbox"/> 전자세금계산서발행기관과 동일 <input type="checkbox"/> 기타(주소 : 의뢰기관 주소와 성적서 수령지가 상이할 경우 기재 필요 수령인 : HP:) | | | | | |
| 접수번호 | 시 료 명 | 시험항목 | 수량 | 시험방법 | 수수료 | |
| | | | | | 접수비 | 시험비 |
| | 파티클보드 (PB) 15T 동화기업(주) | 밀도 | 1 | KS F 3104:2016 | | |
| | | 휨강도 | 2 | | | |
| | | 박리강도 | 1 | | | |
| | | 나사못유지력 | 2 | | | |
| | | 폼알데하이드 방산량 | 30 | | | |
| | 고밀도섬유판 (HDF) 3T동화기업(주) | 밀도 | 1 | KS F 3200:2016 | | |
| | | 폼알데하이드 방산량 | 33 | | | |
| | 파티클보드 (PB) 18T 동화기업(주) | 밀도 | 1 | KS F 3104:2016 | | |
| | | 휨강도 | 2 | | | |
| | | 박리강도 | 1 | | | |
| | | 나사못유지력 | 2 | | | |
| | | 폼알데하이드 방산량 | 30 | | | |
| | 합판(PW) 15T 선창산업(주) | 준내수인장전단 접착력 | 12 | KS F 3101:2016 | | |
| | | 폼알데하이드 방산량 | 30 | | | |
| | 합판(PW) 18T 선창산업(주) | 준내수인장전단 접착력 | 12 | KS F 3101:2016 | | |
| | | 폼알데하이드 방산량 | 30 | | | |
| | LPL 유신물산(주) | 원지무게 | 2 | 고객이 제시한 방법 | | |
| | | 수지함량 | 2 | | | |
| | 피니싱호일 데코벨리(주) | 내박리성 | 2 | KS M ISO 2409:2008 | | |
| | | 원지무게 | 3 | 고객이 제시한 방법 | | |
| | | 내수성 | 3 | BS EN 12720:2009 | | |
| | | 내수성 | 10 | 고객이 제시한 방법 | | |
| | | 내스크래치성 | 3 | KS M 3332:2016 | | |

| 접수번호 | 시 료 명 | 시험항목 | 수량 | 시험방법 | 수수료 | |
|--|---|---|----|--------------------------------|--|-----|
| | | | | | 접수비 | 시험비 |
| | 컵힌지 (주)삼성정밀공업 | 내구성 (40 000회) | 2 | KS F 4538:2010 | | |
| | | 염수분무시험 (48 h) | 3 | KS D 9502:2009 | | |
| | HPL 유신메라민공업(주) | 내열성 | 1 | KS M 3332 SPS-KKEC 001-0438 | | |
| | | 내열수성 | 1 | | | |
| | | 내오염성 | 2 | | | |
| | 인조대리석(BMC) (주)코반 | 내열성 | 1 | SPS-KHFC 001-0438:2016 | | |
| | | 내열수성 | 1 | | | |
| | | 내오염성 | 2 | | | |
| | | 내충격성 | 1 | | | |
| | | 프탈레이트, 중금속 | 4 | EPA 8061A IEC 62321 | | |
| | | 휨강도 | 10 | KS M ISO 14125 | | |
| | 데커레이션시트 엠티 데코밸리(주) | 상온박리성 | 5 | 고객이 제시한 방법 | | |
| | 중밀도섬유판 (MDF) 18T동화기업(주) | 밀도 | 1 | KS F 3200:2016 | | |
| | | 휨강도 | 2 | | | |
| | | 박리강도 | 1 | | | |
| | | 나사못유지력 | 2 | | | |
| | | 폼알데하이드 방산량 | 30 | | | |
| 수수료 합계 | | | | VAT별도 | | |
| | | | | VAT포함 | | |
| 고객요구사항 | 시료채취자 : 소속 <u>포스코에이앤씨</u> 담당업무 <u>품질관리자</u> 성명 : <u>김승현</u> (서명또는인) | | | | | |
| | 입 회 자 : 소속 <u>한국원자력공사</u> 담당업무 <u>건축 건축</u> 성명 : <u>박영록</u> (서명또는인) | | | | | |
| 첨부서류 | 건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다. | | | | | |
| 시험 후 시료의 처리 | | <input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의) | | | | |
| *유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441) | | | | | 의뢰자 서명 | |
| | | | | | 시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 (서명) | |