

접수번호	시 료 명	시험항목	수량	시험방법	수수료	
					접수비	시험비
	LPL 유신물산(주)	원지무게	2	고객이 제시한 방법		
		수지함량	2			
	컵힌지 (주)문주하드웨어	내구성(40 000회)	2	KS F 4538:2010		
		염수분무시험(48 h)	3	KS D 9502:2009		
	피니싱호일 데코벨리(주)	내박리성	2	KS M ISO 2409:2008		
		원지무게	3	고객이 제시한 방법		
		내수성	3	BS EN 12720:2009		
		내수성	10	KS M 7025:2017		
		내스크래치성	3	KS M 3332:2016		
	도장 노루페인트(주)	광택	1	KS M ISO 2813:2007		
		도막두께	1	KS M ISO 2808:2012		
		밀착성	2	KS M ISO 2409:2008		
		내열성	2	KS M ISO 3248:2007		
		촉진내후성	5	KS M ISO 11507:2012		
		성분분석	1	FT-IR		
	데커레이션시트 PET 한솔홈데코	인장강도	1	KS M 3001:2011 (시험속도 : 500mm/min)		
		인열강도	1			
		내약품성	1	KS G ISO 4211:2009		
		최소두께	1	KS M 3001:2011		
		프탈레이트	1	KS M 1991		
		중금속	1	환경유해인자 공정시험기준		
	데커레이션시트 한솔홈데코	상온박리성	5	고객이 제시한 방법		
	데커레이션시트엠티지 데코벨리(주)	상온박리성	5	고객이 제시한 방법		
	인조대리석 (MMA) 현대L&C(주)	내열성	1	SPS-KHFC 001-0438:2016		
		내열수성	1			
		내오염성	2			
		내충격성	1			
		프탈레이트, 중금속	4	EPA 8061A IEC 62321		

접수번호	시료명	시험항목	수량	시험방법	수수료	
					접수비	시험비
	인조대리석 (엔지니어스톤) (주)LG하우시스	내열성	1	SPS-KHFC 001-0438:2016		
		내열수성	1			
		내오염성	2			
		내충격성	1			
		프탈레이트, 중금속	4	EPA 8061A IEC 62321		
	인조대리석 (엔지니어스톤) 현대L&C(주)	내열성	1	SPS-KHFC 001-0438:2016		
		내열수성	1			
		내오염성	2			
		내충격성	1			
		프탈레이트, 중금속	4	EPA 8061A IEC 62321		
수수료 합계				VAT별도		
				VAT포함		
고객요구사항	시료채취자 : 소속 쌍용건설(주) 담당업무 품질관리자 성명 : 하 문 수 (서명또는인) 입 회 자 : 소속 LH공사 담당업무 건축감독관 성명 : 이 경 섭 (서명또는인)					
첨부서류	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.					
시험 후 시료의 처리		<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)				
*유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)					의뢰자 서명 시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 (서명)	