

<b>시 험 의 퇴 서</b>				담 당	검 토	승 인
의뢰일자			접수일자			
의뢰기관	(주)형경산업		대표자명	박 형 순		
주 소	경기도 김포시 대곶면 울생중앙로 60 2층					
전자세금 계 산 서	회 사 명	(주)형경산업	대표자명	박 형 순		
	주 소	인천 서구 청라한대로 72번길 13 413-A22				
	담당자	성명 : 김수희 TEL : 031-981-9881 E-mail : bosungtimber@hanmail.net				
성 적 서 용 도	<input type="checkbox"/> 품질관리용 <input checked="" type="checkbox"/> 제출용(대우건설 신림3재정비촉진구 역 주방가구(수납포함)) <input type="checkbox"/> 기타( )		<b>의 퇴 자 (담당자)</b>	성명	김지현	
				HP	010-9418-9738	
				FAX	031-981-9884	
				E-mail	bosungtimber@hanmail.net	
성 적 서 발급구분	<input checked="" type="checkbox"/> KOLAS <input type="checkbox"/> 일반		성 적 서 발급방법	<input type="checkbox"/> 불확도표현(수수료 3배) <input type="checkbox"/> 긴급(수수료 1.5배)		
성 적 서 수령방법	<input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 등기 <input type="checkbox"/> FAX(중복가능) <input checked="" type="checkbox"/> E-mail(중복가능)		성 적 서 요구사항	<input type="checkbox"/> 시료사진첨부(추가요금발생) <input type="checkbox"/> 영문성적서(추가요금발생)		
성 적 서 수령정보	<input checked="" type="checkbox"/> 의뢰기관과 동일 <input type="checkbox"/> 전자세금계산서발행기관과 동일 <input type="checkbox"/> 기타(주소 : 수령인 :     HP:     )					
접수번호	시 료 명	시험항목	수량	시험방법	수 수 료	
					접수비	시험비
	파우더장-74B	총휘발성유기화합물 방출량 폼알데하이드 방출량 총휘발성유기화합 물노출예상농도 폼알데하이드 노출예상농도	1	KS I 2007		
	드레스룸불박이장-84A		1			
	주방가구-84A		1			
			1			
			1			
<b>수수료 합계</b>				VAT별도		
				VAT포함		
고객요구사항						
첨부서류	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.					
<b>시험 후 시료의 처리</b>			<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)			
*유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)					<b>의뢰자 서명</b>	
					시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 (서명)	

## [첨부] 시료정보(대형챔버시험)

3. 시료명 : 일반가구

4. 의뢰자 : (주)형경산업 대표이사 박형순

현장명	대우건설 신림3구역재정비촉진구역	
제조사	(주)형경산업	
제품명	파우더장	
제품유형	74B Type	
생산일	2024.09.19	
배송일	2024.09.24	
보관기간	7일 (생산일 기준 7일 이내 배송)	
보관장소 및 조건	창고(20 °C 항온) / 야적(상온)	
제품크기(mm)	1030(W) × 2300(H) × 0480(D)	
체적(m <sup>3</sup> )	1.14	
표면적(m <sup>2</sup> )		
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+PET(전면)+PP(후면),4면ABS엣지
	몸통	PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감
	뒤판	MDF4.5T+PP(양면), Edge 비마감
	선반	해당없음
	상판	해당없음
	기타	

### ※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.



## [첨부] 시료정보(대형챔버시험)

1. 시료명 : 일반가구




2. 의뢰자 : (주)형경산업 대표이사 박형순

현장명	대우건설 신림3구역재정비촉진구역	
제조사	(주)형경산업	
제품명	드레스룸불박이장	
제품유형	84A Type	
생산일	2024.09.07	
배송일	2024.09.13	
보관기간	7일 (생산일 기준 7일 이내 배송)	
보관장소 및 조건	창고(20 °C 항온) / 야적(상온)	
제품크기(mm)	2233(W) × 2300(H) × 0600(D)	
체적(m <sup>3</sup> )	3.08	
표면적(m <sup>2</sup> )		
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+LPM(전면)+LPM(후면),3면ABS엣지,1면A/L손잡이
	몸통	PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감
	뒤판	MDF4.5T+PP(양면), Edge 비마감
	선반	PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	

### ※유의사항


1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.




TOP VIEW

163	2,233					
	793	1,995	793	409	73 비규격 90세력	
3	380	3	404	3	380	3
	378	275	378	378	275	378
				26	378	




FRONT VIEW

163	2,233					
	793	1,995	793	409	75	
3	380	3	404	3	380	3
	378	275	378	378	275	378
				26	378	




INNER VIEW

20	600	
	580	75
3	380	3
	378	275
		26



SIDE VIEW

20	600	
	580	75
3	380	3
	378	275
		26



CONSTRUCTION:		대우건설
PROJECT:		신림 3구역
AREA TITLE		84m <sup>2</sup> A
ITEM TITLE		드레스룸 불박이장
NOTE 기본 제작 사양		
MATERIAL LIST		
DOOR	CORE 18T MDF(EDG)	
	전면 [시트대크] S1-200	
	4선 도어 우시 EDGE	
	후면 [시트대크] S1-200	
EDGE		
CORE 18T MDF(EDG)		
전면	[시트대크] S1-200	
2선 도어 우시 EDGE		
BODY	CORE 18T P.리본(EDG)	
마	원 [시트대크] P17A420형링기중	
	[시트대크] P17A1형링기중	
핀	4선 ST MDF+양면 PPM리깅	
EDGE	O.6TABS(원)OS793(EDGE)	
선	면 [LPM 양면 마질 (4면 에지마질)]	
	고정면 18T 마질	
시트대크	[18T LPM 양면 마질	
원	지 [22HW-4선형 555 NSHM OS4(원)리깅]	
	[22HW-4선형 555 DSHM OS4(원)리깅]	
	[22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅]	
	[22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅]	
리	원 [22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅]	
	[22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅]	
HARDWARE		
호기재: 22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅		
호기재(문: 단면) DKS-DK6-001		
HANDLE		
AL EDGE 손잡이:		
22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅		
22HW-4선형 555 SHM OS4(원)리깅		
AL 색상 이류(EU-W060 컬러)		
PRODUCTION		
DESIGNED BY	3024.03	00-22
CHECKED BY	3024.03	AS 1:1/20
DATE	3024.03	
1/1	도면	한계
2/1	2/1	
합계	23	62

**HK** (주) 흥경산업  
 HYUNG KYUNG INDUSTRY  
 315-81011578 43-031914  
 FAX 031931084  
 TEL 031931084  
 E-mail: hyungkyung@hyungkyung.com

## [첨부] 시료정보(대형챔버시험)

5. 시료명 : 일반가구

6. 의뢰자 : (주)형경산업 대표이사 박형순

현장명	대우건설 신림3구역재정비촉진구역	
제조사	(주)형경산업	
제품명	주방가구	
제품유형	84A Type	
생산일	2024.09.19	
배송일	2024.09.24	
보관기간	7일 (생산일 기준 7일 이내 배송)	
보관장소 및 조건	창고(20 °C 항온) / 야적(상온)	
제품크기(mm)	(W) × (H) × (D) 0.470*0.730*0.290, 0.940*0.730*0.290, 0.470*0.730*0.290, 0.900*0.530*0.290, 0.600*0.725*0.570, 0.450*0.725*0.570, 0.300*0.725*0.570, 0.600*0.725*0.570, 0.200*0.725*0.570, 1.200*0.310*0.700, 1.070*0.310*0.700, 0.330*0.725*0.570 1.500*0.725*0.640	
체적(m <sup>3</sup> )	2.75	
표면적(m <sup>2</sup> )		
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+LPM(전면)+LPM(후면),4면ABS엣지
	몸통	PB15T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감
	뒤판	MDF4.5T+PP(양면), Edge 비마감
	선반	PB15T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감 PB23T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	

### ※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.
2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

# SPECIFICATION

전체공통

SYSTEM	DOOR 사양	BODY 사양	상판 및 상품류	가전기기류 - 건설업체 발주분
--------	---------	---------	----------	------------------

상부장	CORE	18T MDF (60급)	CORE	15T P8 (60급)	상판(엔지니어스톤)	베유(용접사)	RUBSA 아이스슬	상판	RUBSA 아이스슬 / 용접사	엔더	후드	은하	OR-900SDR
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8
하부장	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8

하부장	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8

하부장	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8

하부장	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8

하부장	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8

하부장	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	전면마감	LX / VENZO-SR PET SHEET PUR 마감	마감면	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	상판(MMA)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	상판	A1E42 아스팔트/아스팔트/아스팔트(200 좌/우)	후드	3구 가스레인지	하드	SSGC-3055SAHH
	후면마감	전면유사 PP 마감	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	GGA-BI00H
	엣지마감	전면유사 TT ABS 에지 PUR 마감	이동선반	Light Gray LPM(프린테크 P1A261 컬러기준)	엣지	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	엣지	0.6T PVC 엣지(비디컬러유사)	상판	스테인리스	스테인리스	RMS-S301A8

**HYUNG KYUNG INDUSTRY**  
**HK (주)형성산업**  
 경기도 평택시 대성동 988번지 2호  
 TEL: 031-991-9881~2  
 FAX: 031-991-9881  
 E-mail: hkyong@hkyongind.com

대우건설  
 서울대벤처타운역  
 푸르지오

84Am  
 주방기구 사양서  
 (화장형)  
 2024.01

A1	1/15
A3	1/30
NO	

\*대리석 상판  
-폴리 에폭시, 락 페너기 없음

