



접수번호	시료명 (생산처)	시험항목	수량	시험방법	수수료	
					접수비	시험비
	가구용구성재 (몸통용 2면엿지) 15T PB+LPL 동화기업(주) 유신물산(주)	총휘발성유기화합물	2	KS M 1998;2022 (8항 가구용 구성재 - 소형챔버법)		
		포알데하이드				
		톨루엔				
	가구용구성재 (문짝용 2면엿지) 18T PB+HPL 동화기업(주) 유신메라민공업(주)	총휘발성유기화합물	2			
		포알데하이드				
		톨루엔				
	가구용구성재 (뒷판용 2면엿지) 3T HDF+피니싱호일 동화기업(주) (주)피엔씨코리아	총휘발성유기화합물	2			
		포알데하이드				
		톨루엔				
<b>수수료 합계</b>				VAT별도		
				VAT포함		
<b>고객요구사항</b>	시료채취자 : 소속 주식회사 공담 담당업무 품질관리		성명 : 이민엽	(서명도본인)		
	입 회 자 : 소속 <i>한국실내건축환경시험연구원</i> 담당업무 <i>품질</i>		성명 : <i>이민엽</i>	(서명도본인)		
	납 품 자 : 주식회사 공담					
	시료채취일 : 2024년 10월 24일					
<b>첨부서류</b>	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.					
<b>시험 후 시료의 처리</b>			<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)			
<b>*유의사항</b> 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생한 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)					<b>의뢰자 서명</b>  시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음  <i>이민엽</i>	