



접수번호	시 료 명	시험항목	수량	시험방법	수수료	
					접수비	시험비
	HPL / 유신메라민공업(주)	내열성 내열수성 내오염성	1 1 2	KS M 3332:2016		
	경첩/ (주)문주하드웨어	내구성시험(40,000회) 염수분무시험(48h)	3 2	KS F 4538:2010 KS D 9502:2009		
	손잡이/ (주)상원테크	염수분부시험(48h)	2	KS D 9502:2009		
	가구구성재(몸체)/ 한국기능장애인협회 유니크퍼니처	총휘발성유기화합물 폼알데하이드	2	KS M 1998:2017 (8.소형챔버-가구용구성재)		
	가구구성재(문짝)/ 한국기능장애인협회 유니크퍼니처	총휘발성유기화합물 폼알데하이드	2	KS M 1998:2017 (8.소형챔버-가구용구성재)		
	가구구성재(뒷판)/ 한국기능장애인협회 유니크퍼니처	총휘발성유기화합물 폼알데하이드	2	KS M 1998:2017 (8.소형챔버-가구용구성재)		
	접착제 (영진산업)	프탈레이트계함유량 (DEHP, DBP, BBP)	1통 (300 mL)	EPA 8061A		
중금속 [납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)]		환경유해인자공정시험				
총휘발성유기화합물 (TVOC) 폼알데하이드(HCHO) 톨루엔(VOCs)		실내공기질공정시험				
	데커레이션시트 엣지 (주)칠성	상온박리성	5	고객이 제시한 방법		
수수료 합계				VAT별도		
				VAT포함		
시험 후 시료의 처리		<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)				
*유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생한 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)					의뢰자 서명  시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음  (서명)	