

| 시 험 의 료 서 | | | | 답 당 | 검 토 | 승 인 |
|--|---|---|----------------|---|--------------------------|--------|
| | | | | | | |
| 의뢰일자 | | | 접수일자 | | | |
| 의뢰기관 | (주)형경산업 | | 대표자명 | 박 형 순 | | |
| 주 소 | 경기도 김포시 대곶면 울생중앙로 118 | | | | | |
| 전자세금 계 산 서 | 회 사 명 | (주)형경산업 | 대표자명 | 박 형 순 | | |
| | 주 소 | 인천 서구 완정로 165번안길 1, 309호(왕길동, 검단e편한프라자) | | | | |
| | 담당자 | 성명 : 김수희 TEL : 031-981-9881 E-mail : bosungtimber@hanmail.net | | | | |
| 성 적 서 용 도 | <input type="checkbox"/> 품질관리용 | | 의 료 자 (담당자) | 성명 | 김지현 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 제출용(대우건설 서대문푸르지오) | | | HP | 010-9418-9738 | |
| | <input type="checkbox"/> 기타() | | | FAX | 031-981-9884 | |
| | | | | E-mail | bosungtimber@hanmail.net | |
| 성 적 서 발급구분 | <input checked="" type="checkbox"/> KOLAS <input type="checkbox"/> 일반 | | 성 적 서 발급방법 | <input type="checkbox"/> 불확도표현(수수료 3배) <input type="checkbox"/> 긴급(수수료 1.5배) | | |
| 성 적 서 수령방법 | <input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 등기 <input type="checkbox"/> FAX(중복가능) <input checked="" type="checkbox"/> E-mail(중복가능) | | 성 적 서 요구사항 | <input type="checkbox"/> 시료사진첨부(추가요금발생) <input type="checkbox"/> 영문성적서(추가요금발생) | | |
| 성 적 서 수령정보 | <input checked="" type="checkbox"/> 의뢰기관과 동일 <input type="checkbox"/> 전자세금계산서발행기관과 동일 <input type="checkbox"/> 기타(주소 : 수령인 : HP:) | | | | | |
| 접수번호 | 시 료 명 | 시험항목 | 수량 | 시험방법 | 수수료 | |
| | | | | | 접수비 | 시험비 |
| | 드레스룸불박이장-75B | 총휘발성유기화합물 방출량 폼알데하이드 방출량 총휘발성유기화합 물노출예상농도 폼알데하이드 노출예상농도 | 1 | KS I 2007 | | |
| | 침실3불박이장-59B | | 1 | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | | 1 | | | |
| 수수료 합계 | | | | VAT별도 | | |
| | | | | VAT포함 | | |
| 고객요구사항 | | | | | | |
| 첨부서류 | 건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다. | | | | | |
| 시험 후 시료의 처리 | | <input checked="" type="checkbox"/> 반환 <input type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의) | | | | |
| *유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생한 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441) | | | | | | 의뢰자 서명 |
| | | | | | | (서명) |

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

1. 시료명 : 일반가구


2. 의뢰자 : (주)형경산업 대표이사 박형순

| | | |
|----------------------|----------------------------|---|
| 현장명 | 대우건설 서대문푸르지오 | |
| 제조사 | (주)형경산업 | |
| 제품명 | 드레스룸불박이장 | |
| 제품유형 | 75B Type | |
| 생산일 | 2022.07.20 | |
| 배송일 | 2022.07.27 | |
| 보관기간 | 7일 (생산일 기준 7일 이내 배송) | |
| 보관장소 및 조건 | 창고(20 °C 항온) / 야적(상온) | |
| 제품크기(mm) | 1770(W) × 2300(H) × 610(D) | |
| 체적(m ³) | 2.48 | |
| 표면적(m ²) | | |
| 제품사양 (도면별도첨부) | 문짝 | MDF18T+PET(전면)+PP(후면),3면ABS Edge마감,AL 손잡이 |
| | 몸통 | PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감 |
| | 뒤판 | MDF4.5T+PP(양면), Edge 비마감 |
| | 선반 | PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감 |
| | 상판 | 해당없음 |
| | 기타 | 약세사리, 보조목 |

※유의사항


1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.




TOP VIEW



쪽장제외 손잡이
우문설치기준




내부선반 & 서랍
포인트칼라주의




도어상세도




FRONT VIEW



INNER VIEW



SIDE VIEW



건설회사: **대우건설**

원장명: **서대문푸르지오**

타입: **75㎡ B**

품명: **드레스룸블럭이장**

MATERIAL LIST

DOOR
CORE: 18T MDF (E0급)
전면: LG KAEI B-SS
4면 50mm 우시 EDGE
호면: LG KAEI B-SS (RAL 9011)
OPEN

EDGE
CASING (S/R)
CORE: 18T MDF (E0급)
전면: LG KAEI B-SS
2면 50mm 우시 EDGE

BODY
CORE: 18T P.B (E0급)
Dark Chocolate Color
코팅제: PTM420 컬러리본 LPM

뒷판: 4.5T MDF 양면 PP 마감
EDGE: 0.6T ABS
선반: LPM 양면 마감 (4면 예지마감)
고정선반: 18T 마감
서랍재: 15T LPM 양면 마감

HARDWARE
힌지: 삼성정밀 Irex-575 SHN OSC
잠금장치: Irex-575 DSHN OSC
잠금장치: Irex-575 DSHN OSC
잠금장치: Irex-575 DSHN OSC

다보: 특수-플라스틱(측판 32mm 보링)
레일: 알루미늄 연더레일

ACCESSORY
환기칼라: 에코포스트(실버칼라)
조색이동: DKX-001 DKX-001(대진)
실 손잡이: (K-A38칼라)

| 구분 | 품명 | 수량 | 단위 | 비고 |
|------|--------|--------|---------|----|
| 1 차분 | 도면번호 | 도면번호 | 합계 | |
| 2 차분 | 도면번호 | 도면번호 | 합계 | |
| 3 차분 | 도면번호 | 도면번호 | 합계 | |
| 4 차분 | 도면번호 | 도면번호 | 합계 | |
| 중합계 | 도면번호 | 도면번호 | 중합계 | |
| 총합계 | 52 SET | 48 SET | 100 SET | |

HK (주) 흥경산업
HYUNG KYUNG INDUSTRY

경기도 김포시 대곶면 용성동 118
TEL. 031) 851-8851-2
FAX. 031) 851-8854
E-mail: hokungind@hanmail.net

일차: 2021년 11월 09일 | 작성: | 도면NO: 45

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)


1. 시료명 : 일반가구

2. 의뢰자 : (주)형경산업 대표이사 박형순


| | | |
|----------------------|----------------------------|---|
| 현장명 | 대우건설 서대문푸르지오 | |
| 제조사 | (주)형경산업 | |
| 제품명 | 침실3불박이장 | |
| 제품유형 | 59B Type | |
| 생산일 | 2022.07.20 | |
| 배송일 | 2022.07.27 | |
| 보관기간 | 7일 (생산일 기준 7일 이내 배송) | |
| 보관장소 및 조건 | 창고(20 °C 항온) / 야적(상온) | |
| 제품크기(mm) | 1440(W) × 2300(H) × 620(D) | |
| 체적(m ³) | 2.05 | |
| 표면적(m ²) | | |
| 제품사양 (도면별도첨부) | 문짝 | MDF18T+PET(전면)+PP(후면),3면ABS Edge마감,AL 손잡이 MDF15T+3T은경(전면)+PP(후면),3면ABS Edge Bar마감,AL 손잡이 |
| | 몸통 | PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감 |
| | 뒤판 | MDF4.5T+PP(양면), Edge 비마감 |
| | 선반 | PB18T+LPM(양면), 0.6 mm PVC Edge 마감 |
| | 상판 | 해당없음 |
| | 기타 | 약세사리, 보조목 |

※유의사항


1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.
2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.




TOP VIEW






쪽장제의 손잡이
우문설치기준




내부선반 & 서랍
포인트칼라주의




측면하부장
보조목: LG WAR50-SS
우사칼라사용





FRONT VIEW



INNER VIEW



SIDE VIEW



측면장

건철사. 대우건설
원장명. 서대문푸르지오
타입. 59㎡ B
품명. 침실3블박이장

MATERIAL LIST

| | |
|-------------|-------------------|
| DOOR | CORE 18T MDF(E03) |
| 전면 | LG WAR50-SS |
| 후면 | 4인 501 우아 EDGE |
| OPEN | LG WAR50-SS(우아PP) |
| EDGE | 1인 501 우아 EDGE |
| CASING(S/R) | CORE 18T MDF(E03) |
| 전면 | LG WAR50-SS |
| 후면 | 2인 501 우아 EDGE |

BODY

CORE 18T P.B(E03)

마감 Dark Chocolate Color

포인트(선반, 서랍) 포인트(P7M20)칼라용 LPM

[프린테크] SBR 021 LPM

플라지 4.5T MDF 양면 P.P(마감)

EDGE 10.6T ABS

선반 1.1PM 양면 마감 (4면에서 2면)

오른쪽 18T 마감

서랍재 1.1T LPM 양면 마감

HARDWARE

핸드 지 삼성정밀 Ilex575 SHIN OSC

안정정밀 Ilex575 DSHN OSC

다보 한국-폴더(후면 32mm보일)

레일 헤더(히) 인더레일

ACCESSORY

플라지-에코플(선반칼라)

윤결어복-DKS-001 DKB-001(1년)

시트 손잡이(K-A49칼라)

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| 1 차분 | 도면대로 | 도면대 | 합계 |
| 2 차분 | 6 SET | 6 SET | 12 SET |
| 3 차분 | 도면대로 | 도면대 | 합계 |
| 4 차분 | 4 SET | 4 SET | 8 SET |
| 5 차분 | 도면대로 | 도면대 | 합계 |
| 6 차분 | 7 SET | 7 SET | 14 SET |
| 7 차분 | 도면대로 | 도면대 | 합계 |
| 8 차분 | 17 SET | 17 SET | 34 SET |

HYUNG KYUNG INDUSTRY

2021년 11월 09일

도면NO 09