


| 시 험 의 료 서     |  |  |   | 담 당                | 검 토               | 승 인 |
|---------------|--|--|---|--------------------|-------------------|-----|
|               |  |  |   |                    |                   |     |
| 의뢰일자          | 2021. 04. 23   |  | 접수일자  |                    |                   |     |
| 의뢰기관          | (주)넥시스   |  | 대표자명  | 최민호                |                   |     |
| 주 소           | 경북 고령군 개진면 양전길 130-32  |  |   |                    |                   |     |
| 전자세금<br>계 산 서 | 회 사 명  | (주)넥시스   | 대표자명  | 최민호                |                   |     |
|               | 주 소  | 경북 고령군 개진면 양전길 130-32                                    |   |                    |                   |     |
|               | 담당자  | 성명 : 권진현 TEL : 054-954-4545 E-mail : dynexis@hanmail.net |   |                    |                   |     |
| 성 적 서<br>용 도  | <input checked="" type="checkbox"/> 품질관리용<br>(LH 대구 읍내 행복주택)   |  | 의 료 자<br>(담당자)  | 성명                 | 권진현               |     |
|               | <input type="checkbox"/> 제출용( )  |  |   | HP                 | 010-2525-5686     |     |
|               | <input type="checkbox"/> 기타( )   |  |   | FAX                | 054-954-4563      |     |
|               |  |  |   | E-mail             | kwonjh@dynexis.kr |     |
| 성 적 서<br>발급구분 | <input type="checkbox"/> KOLAS <input checked="" type="checkbox"/> 일반  | 성 적 서<br>발급방법  | <input type="checkbox"/> 불확도표현(수수료 3배)<br><input type="checkbox"/> 긴급(수수료 1.5배)   |                    |                   |     |
| 성 적 서<br>수령방법 | <input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 등기<br><input type="checkbox"/> FAX(중복가능) <input type="checkbox"/> E-mail(중복가능)                     | 성 적 서<br>요구사항  | <input type="checkbox"/> 시료사진첨부(추가요금발생)<br><input type="checkbox"/> 영문성적서(추가요금발생) |                    |                   |     |
| 성 적 서<br>수령정보 | <input checked="" type="checkbox"/> 의뢰기관과 동일 <input type="checkbox"/> 전자세금계산서발행기관과 동일<br><input type="checkbox"/> 기타(주소 : 의뢰기관 주소와 성적서 수령지가 상이할 경우 기재 필요 수령인 : HP: ) |  |   |                    |                   |     |
| 접수번호          | 시 료 명  | 시험항목   | 수량  | 시험방법               | 수수료               |     |
|               |  |  |   |                    | 접수비               | 시험비 |
|               | 파티클보드<br>(PB) 15T<br>동화기업(주)   | 밀도   | 1   | KS F 3104:2016     |                   |     |
|               |  | 휨강도  | 2   |                    |                   |     |
|               |  | 박리강도   | 1   |                    |                   |     |
|               |  | 나사못유지력   | 2   |                    |                   |     |
|               |  | 폼알데하이드 방산량   | 30  |                    |                   |     |
|               | 고밀도섬유판<br>(HDF) 3<br>선창산업(주)   | 밀도   | 1   | KS F 3200:2016     |                   |     |
|               |  | 폼알데하이드 방산량   | 33  |                    |                   |     |
|               | 파티클보드<br>(PB) 18T<br>동화기업(주)   | 밀도   | 1   | KS F 3104:2016     |                   |     |
|               |  | 휨강도  | 2   |                    |                   |     |
|               |  | 박리강도   | 1   |                    |                   |     |
|               |  | 나사못유지력   | 2   |                    |                   |     |
|               |  | 폼알데하이드 방산량   | 30  |                    |                   |     |
|               | 합판(PW) 15T<br>선창산업(주)  | 준내수인장전단<br>접착력   | 8   | KS F 3101:2016     |                   |     |
|               |  | 폼알데하이드 방산량   | 30  |                    |                   |     |
|               | LPL<br>유신물산(주)   | 원지무게   | 2   | 고객이 제시한 방법         |                   |     |
|               |  | 수지함량   | 2   |                    |                   |     |
|               | 컵헌지<br>(주)삼성정밀공업   | 내구성<br>(40 000회)   | 2   | KS F 4538:2010     | KS D<br>9502:2009 |     |
|               |  | 염수분무시험<br>(48 h)   | 3   |                    |                   |     |
|               | 피니싱호일<br>피엔씨코리아  | 내박리성   | 2   | KS M ISO 2409:2008 |                   |     |
|               |  | 원지무게   | 3   | 고객이 제시한 방법         |                   |     |
|               |  | 내수성  | 3   | BS EN 12720:2009   |                   |     |
|               |  | 내수성  | 10  | 고객이 제시한 방법         |                   |     |
|               |  | 내스크래치성   | 3   | KS M 3332:2016     |                   |     |

| 접수번호   | 시료명  | 시험항목  | 수량      | 시험방법                           | 수수료   |     |
|--|--|---|---------|--------------------------------|---|-----|
|  |  |   |         |                                | 접수비   | 시험비 |
|  | HPL<br>유신메라민공업(주)  | 내열성   | 1       | KS M 3332<br>SPS-KKEC 001-0438 |   |     |
|  |  | 내열수성  | 1       |                                |   |     |
|  |  | 내오염성  | 2       |                                |   |     |
|  | 인조대리석(BMC)<br>(주)코반  | 내열성   | 1       | SPS-KHFC<br>001-0438:2016      |   |     |
|  |  | 내열수성  | 1       |                                |   |     |
|  |  | 내오염성  | 2       |                                |   |     |
|  |  | 내충격성  | 1       | EPA 8061A<br>IEC 62321         |   |     |
|  |  | 프탈레이트,<br>중금속<br>휨강도  | 4<br>10 |                                | KS M ISO 14125  |     |
|  | 데커레이션시트<br>엣지<br>데코밸리(주)   | 상온박리성   | 5       | 고객이 제시한 방법                     |   |     |
| <b>수수료 합계</b>  |  |   |         | <b>VAT별도</b>                   |   |     |
|  |  |   |         | <b>VAT포함</b>                   |   |     |
| <b>고객요구사항</b>  | 시료채취자 : 소속 <u>정안신(주)</u> 담당업무 <u>품질관리</u> 성명 : <u>신병욱</u> (서명또는인)<br>입 회 자 : 소속 <u>대연건축그룹</u> 담당업무 <u>품질</u> 성명 : <u>김홍식</u> (서명또는인) |   |         |                                |   |     |
|  | <b>첨부서류</b> 건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.  |   |         |                                |   |     |
| <b>시험 후 시료의 처리</b>   |  | <input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의) |         |                                |   |     |
| <b>*유의사항</b><br>1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다.<br>2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다.<br>3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다.<br>4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다.<br>5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다.<br>6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다.<br>7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생한 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441) |  |   |         |                                | <b>의뢰자 서명</b><br><br>시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음<br> |     |