

시 험 의 료 서				담 당	검 토	승 인
의뢰일자	2020. 11. 04		접수일자			
의뢰기관	(주)넥시스		대표자명	최민호		
주 소	경북 고령군 개진면 양전길 130-32					
전자세금 계 산 서	회 사 명	(주)넥시스	대표자명	최민호		
	주 소	경북 고령군 개진면 양전길 130-32				
	담당자	성명 : 권진현 TEL : 054-954-4545 E-mail : dynexis@hanmail.net				
성 적 서 용 도	<input type="checkbox"/> 품질관리용	의 료 자 (담당자)	성명	권진현		
	<input type="checkbox"/> 제출용()		HP	010-2525-5686		
	<input checked="" type="checkbox"/> 기타(V체크마크인증사후관리심사용)		FAX	054-954-4563		
			E-mail	kwonjh@dynexis.kr		
성 적 서 발급구분	<input type="checkbox"/> KOLAS <input checked="" type="checkbox"/> 일반	성 적 서 발급방법	<input type="checkbox"/> 불확도표현(수수료 3배) <input type="checkbox"/> 긴급(수수료 1.5배)			
성 적 서 수령방법	<input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 등기 <input type="checkbox"/> FAX(중복가능) <input checked="" type="checkbox"/> E-mail(중복가능)	성 적 서 요구사항	<input type="checkbox"/> 시료사진첨부(추가요금발생) <input type="checkbox"/> 영문성적서(추가요금발생)			
성 적 서 수령정보	<input checked="" type="checkbox"/> 의뢰기관과 동일 <input type="checkbox"/> 전자세금계산서발행기관과 동일 <input type="checkbox"/> 기타(주소 : 의뢰기관 주소와 성적서 수령지가 상이할 경우 기재 필요 수령인 : HP:)					
접수번호	시 료 명	시험항목	수량	시험방법	수수료	
					접수비	시험비
	가정용싱크대	치수 및 해당성능시험		KV-SPS 0438-01		
	가정용싱크대 PB 15T MDF 18T HDF 3T P.W 15T	포름알데하이드 방산량		KS F 3104 KS F 3200 KS F 3101		
	가정용싱크대 도장	밀착성 축진내후성 도막의 경도		KS M ISO 2409 KS M ISO 16474-3 KS F 6313		
	가정용싱크대 인조대리석(BMC)	내충격성 내열성 내오염성 내열수성		KV - SPS 0438-01		
	수납가구 (불박이장,신발장)	치수 및 해당성능시험		KV-KS G 2020-01		
	수납가구 PB 18T MDF 18T HDF 3T	포름알데하이드 방산량		KS F 3104 KS F 3200		
	수납가구 도장	밀착성 축진내후성 도막의 경도		KS M ISO 2409 KS M ISO 16474-3 KS F 6313		
	가정용싱크대,수납가구 치장보드류 (MDF18T+도장)	TVOC HCHO		KS M 1998. 7항 (소형챔버)		
수수료 합계				VAT별도		
				VAT포함		
고객요구사항						

첨부서류	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.		
시험 후 시료의 처리	<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)		
<p>*유의사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441) 	의뢰자 서명		시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 