

시료채취 및 제품 품질 시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075	공동주택 용 현관장	-	3	n=2	공동주택용 현관장 (신발장)	※ SPS-KHFC 003-2075의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 공시체 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 공시체 제작 방법 : SPS-KHFC 002-2075에 따름
- 공시체 규격 : 폼알데하이드 방출량(HDF F.FOIL_3t X 50 mm X 150 mm = 66 EA)
(PB LPL_18t X 50 mm X 150 mm = 48 EA)
(PB LPL_18t X 50 mm X 150 mm = 48 EA)

안전성(소형챔버 평면법)

(HDF F.FOIL_3t X 160 mm X 160 mm = 4 EA)

(PB LPL_18t X 160 mm X 160 mm = 4 EA)

(PB LPL_18t X 160 mm X 160 mm = 4 EA)

경첩 염수분무시험(경첩 내구성 시험 포함) : 10 EA

- 제작자 : (주)네오피스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합부설 한국가구시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2020년 07월 15일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍 준 기 (인) 대 표 자: 윤 진 현 (인)

: 최 원 용 (인) 품질관리담당자: 정 용 문 (인)

: (인)



품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국가구시험연구원장

제목 : 우수단체표준제품 품질시험 의뢰

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075	공동주택용 현관장	-	n=2	※한국주택가구협동조합 공동주택용 현관장 단체표준(SPS-KHFC 003-2075)의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2020년 07월 15일

의뢰인 홍준



