

## 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	대형챔버 <span style="float: right;">(*KS)</span>		
시료명	일반가구(신발장) <span style="float: right;">(재고량 : 597세대)</span>		
시료량	1조 <span style="float: right;">(채취일 :2020.04.29.)</span>		
시료 또는 자재 생산국	대한민국 <span style="float: right;">[회사명(생산업체) : 에스알(주)]</span>		
시료 채취 장소	현장내		
시료 채취자	소속: <b>두산건설</b>	담당 업무: <b>품질</b>	성명: <b>배연기</b> (서명 또는 인)
입회자	소속:(주)아이티엠코퍼레이션	담당 업무: 건설사업관리	성명: <b>김남윤</b> (서명 또는 인)
시험 및 시방기준	SH시방서		
성과 이용 목적	품질시험용		
공사 개요	공시명	고덕강일 공공주택지구 2지구 4단지	
	착공일	2017.12.04	
	준공예정일	2020.06.08	
발주자	서울주택도시공사		
시공자	두산건설(주)		
국가중요시설 여부	해당없음		


「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 04월 29일  
 의뢰인 성명: **최일림** (서명 또는 인)  
 전화번호: \_\_\_\_\_  
 주소: 서울특별시 강동구 강일동 111-4 (고덕강일 4단지 아파트건설공사)

**비고**

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



절 취 선

접 수 증

1. 접수일:
2. 의뢰 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년      월      일  
 접수자: \_\_\_\_\_  
 성명: \_\_\_\_\_ (서명 또는 인)

## 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	대형챔버 <span style="float: right;">(*KS)</span>		
시료명	일반가구(불박이장) <span style="float: right;">(재고량 : 230세대)</span>		
시료량	1조 <span style="float: right;">(채취일 :2020.04.29.)</span>		
시료 또는 자재 생산국	대한민국 <span style="float: right;">[회사명(생산업체) : 에스알(주)]</span>		
시료 채취 장소	현장내		
시료 채취자	소속: <b>두산건설</b>	담당 업무: <b>품질</b>	성명: <b>배연기</b> <span style="float: right;">(서명 또는 인)</span>
입회자	소속:(주)아이티엠코퍼레이션	담당 업무: 건설사업관리	성명: <b>김남윤</b> <span style="float: right;">(서명 또는 인)</span>
시험 및 시방기준	SH시방서		
성과 이용 목적	품질시험용		
공사 개요	공시명	고덕강일 공공주택지구 2지구 4단지	
	착공일	2017.12.04	
	준공예정일	2020.06.08	
발주자	서울주택도시공사		
시공자	두산건설(주)		
국가중요시설 여부	해당없음		


「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2020년 04월 29일  
 의뢰인 성명: **최 일림** (서명 또는 인)  
 전화번호: \_\_\_\_\_  
 주소: 서울특별시 강동구 강일동 111-4 (고덕강일 4단지 아파트건설공사)

**비고**

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

처리절차



절 취 선

**접 수 증**

1. 접수일:
2. 의회 시험·검사 종목:
3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년      월      일  
 접수자: \_\_\_\_\_  
 성명: \_\_\_\_\_ (서명 또는 인)