

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

3. 시료명 : 신발장불박이장

4. 의뢰자 : 품질관리부 김현호

현장명	덕진 신진주 선샤인 아파트 신축공사 중 수납가구	
제조사	주식회사 다음이엔씨	
제품명	불박이장	
제품유형	59A Type	
생산일	24.06.17	
배송일	24.06.21	
보관기간	5일	
보관장소 및 조건	상온	
제품크기(mm)	1590(W) × 1970(H) × 390(D) 신발장 1382(W) × 2210(H) × 600(D) 불박이장	
체적(m ³)	1.22 신발장 1.83 불박이장	
표면적(m ²)		
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+PET(전면)+PP(후면)-3면 1T ABS엣지마감+A/L손잡이 MDF15T+3T은경(전면)+PP(후면)+4면 A/L엣지바 마감
	몸통	PB18T+PP(양면), 4면 0.6 mm PVC 엣지 마감
	뒤판	MDF3T+PP(양면), 엣지 비마감
	선반	PB18T+PP(양면), 4면 0.6 mm PVC Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	약세사리, 보조목, 시공목

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

주식회사 덕진토건

PROJECT TITLE

진주의 봄 프리미엄 공동주택 신축공사

ITEM

59A 침실3 불박이장-1

NOTES



SPECIFICATION

DOOR

CORE	M.D.F 18T
전면마감	문짝 : 지정 무광 P.E.T(LX/WAR89-SR) OPEN장 선반: 지정 메인시트(LX/KAES9-G9)
후면마감	문짝 : 지정 전면 유사 P.P
EDGE	문짝 : 지정 전면 유사 1T A.B.S 옛지
배리운딩	지정 무광 P.E.T(LX/WAR89-SR)
손잡이	A/L Y자형 대, 소 손잡이(흑니켈무광) (우신테크/WS-YHL, S-NO. 39)

BODY

CORE	P.B 18T, M.D.F 3T
표면재	지정 P.P(데코벨리/1002)
EDGE	표면재 동일 0.8T 비닐옛지
HARDWARE	
<ul style="list-style-type: none"> *경첩 - 삼성정밀 110도 *댕뎡경첩 - 삼성정밀 110도 부확형 *핀다보 *외부서랍 : 뎕핑레일(국산) - 400mm (대폭) *내부서랍 : 3단 블래일(국산) - 450mm(대폭) *환기캡 : (흑니켈) *옷걸이봉+캡 : 	

SCALE	A3 : 1/30	DATE	2024.05.03.
-------	-----------	------	-------------


DRAWN BY	차 동애
----------	------

CHECKED BY	김 종구
------------	------

SHEET	03
-------	----


(주)다음이엔씨

경남 김해시 한림면 한림로 214




침실(3)

TOP VIEW




DOOR DETAIL




상부 DETAIL


총세대수	구분	도면방향	도면반대방향
549	1차분	154	95
	2차분	184	116
	총수량	338	211



FRONT VIEW-"A"



INNER VIEW-"A"



SIDE VIEW-"A"