

품목	규격	생산업체	시험항목	시험적용서		비고	성적서발급	
				시편 크기	수량			
주방기구	문짝 몸체 뒷판	(주)비아트 송화산업 건창산업 건창산업	1. 각종 성능 시험 2. 대형 챔버법(총휘발성유기화합물, 폼알데하이드) 1. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	제품 1 Set	1 대	PB18+HPL PB15+LPL HDF3T+FF 문짝용으로 내마모성 제외함	KOLAS 성적서 KOLAS 성적서 KOLAS 성적서 KOLAS 성적서	
				1. 내열수성	230x230			1 매
				2. 내열성	230x230			1 매
HPL	대신멜라민	대신멜라민	1. 수지함량 2. 원지무게 1. 포탈레이트계 함유량 2. 중금속 함유량 3. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	100x100	2 매	합침지 원지	KOLAS 성적서	
				3. 내오염성	300x300			2 매
				1. 내수성	300x300			3 매
LPL	효산	효산	1. 내수성 2. 내수성 3. 내스크래치성 4. 내박리성 5. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	100x100	2 매	원지	KOLAS 성적서	
				2. 내열성	15x150			2 매
				3. 내오염성	300x300			2 매
접착제	성우플러스	성우플러스	1. 내충격성 2. 내열성 3. 내열수성 4. 내오염성 5. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	30g 이상	2 통	플라스틱통에 원지	KOLAS 성적서	
				30g 이상	2 통			
				30g 이상	4 통			
피니싱오일(FF)	피앤씨코리아	피앤씨코리아	1. 내충격성 2. 내열성 3. 내열수성 4. 내오염성 5. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	300x300	1 개	원지	KOLAS 성적서	
				230x230	1 개			
				230x230	1 개			
				300x300	2 개			
				100x100	2 매			
				300x300	2 개			
				50x50	2 개			
				50x50	2 개			
				50x50	2 개			
				160x160	8 개			
25x80	12 매							
인조대리석	주방기구 상판	코반	6. 중금속 함유량 7. 포탈레이트계 함유량 8. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	50x50	2 개	원지	KOLAS 성적서	
				50x50	2 개			
합판(PW)	선앤엘	선앤엘	1. 준내수인정전단 척척력 2. 폼알데하이드 방산량	50x150	30 매	PW18T	KOLAS 성적서	
				100x100	3 매			
경질섬유판(HDF)	원판	유니드	1. 밀도 2. 폼알데하이드 방산량	50x150	33 매	HDF3T	KOLAS 성적서	
				50x275	6 매			
파티클보드(PB)	원판	(주)동화기업	1. 내충격성 2. 내열성 3. 내열수성 4. 내오염성 5. 소형 챔버법(총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드)	50x50	3 매	PB15T PB18T	KOLAS 성적서	
				100x100	3 매			
				50x100	3 매			
				50x100	6 매			
				50x150	30 매			
경첩	삼성정밀	삼성정밀	1. 내식성 2. 내구성	300x300	5 개	3개는 300x300	4번 2인지	
				300x300	5 개			

Handwritten notes and signatures in red ink at the top of the page, including a large signature and some scribbles.