

# 성능 인증 관련 도면

- 가정용 심크대

- DATE: 2021. 01. 18

구분	

# 성능 인증 제품(가정용 싱크대) sample

일자 : 2020.10.27  
 수정 : 2020.12.01

자 재 명	마 감 사 양	공급처	KS표시 여부	비 고
도어, 컬러반이	CORE	18T PB (15형, E0)		
	마 감	양면 LPI		
	EDGE	0.6T PVC		
	CORE	18T PB (15형, E0)		
BCDY(몸통)	마 감	양면 LPI		
	뒷 판	4.5T HDF(40형, E0) 양면 LPI(몸통동일컬러)		
	EDGE	0.6T PVC 옛지(몸통 동일컬러)		
		- 측면, 하부장 지판 3면 옛지마감 - 천판, 지판, 이동선반 1면 옛지마감		
상판	상판	-		
	뒷선반	-		
	싱크볼	-		
	배수구	-		
	인 지	110도(일반+뎀핑)-도웰타입		
	손잡이	모닝손잡이(128P)		
부자재, 철물	다 보	주공용 다보		
	레 일	주공용 철레일(L=450mm)		
	쇼 바	가스쇼바 5kg.f		
	다 리	150mm 비관통형(SB장 5개소, 그 외 4개소)		

CLIENT : 성능 인증 제품(가정용 싱크대)  
 PROJECT TITLE :  
 MODEL TITLE :  
 DRAWING TITLE :  
 DRAWN BY :  
 CHECKED BY :  
 APPROVAL BY :  
 DATE : 2021. 01. 18      SCALE :  
 SHEET NO. :      REV :  
 DRAWING NO. : 001

베스티아(주) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK V1 CENTER)  
 TEL. 02) 790-0381 FAX. 02-790-0391



# 성능 인증 관련 도면

- 공동주택용 현관장

- DATE: 2021. 01. 18

이유	

서울시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK V1 CENTER)

대표전화: (02) 790-0381 FAX: (02) 790-0391

# 성능 인증 제품(공동주택용 현관장) sample

일자 : 2020.10.27  
 수정 : 2020.12.01

자 재 명	마 감 사 양	공급처	KS표시 여부	비 고
도어, 컬러반이	CORE	18T PB (15형, E0)		
	마 감	양면 LPL		
BODY(몸통)	EDGE	0.6T PVC		
	CORE	18T PB (15형, E0)		
	마 감	양면 LPL		
	릿 판	4.5T HDF(40형, E0) 양면 LPL(통통일컬러)		
	EDGE	0.6T PVC		
		- 측판 : 3면 옛지마감 - 천판, 지판, 이동선반 1면 옛지마감 110도(일반+렘핑)-도웰타입		
부재재, 철물	힌 지	110도(일반+렘핑)-도웰타입		
	손잡이	모닝손잡이(128P)		
	다 보	주공용 다보		
	레 일	3단 블레일(대폭) L:250mm		
	슌그린	90 파이		

CLIENT  
 성능 인증 제품(공동주택용 현관장)

PROJECT TITLE

MODEL TITLE

DRAWING TITLE

DRAWN BY

CHECKED BY

APPROVAL BY

DATE  
 2022. 01. 18

SHEET NO.

DRAWING NO.  
 001

SCALE

REV

베스티아(주) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK V1 CENTER)  
 TEL. 02) 790-0381 FAX. 02-790-0391



# 성능 인증 관련 도면

- 공동주택용 반침장  
- DATE. 2021. 01. 18

인				
상				

서울시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK V1 CENTER)  
대표전화: (02) 790-0381 FAX: (02) 790-0391

# 성능 인증 제품(공동주택용 반침장) sample

일자 : 2020.10.27  
 수정 : 2020.10.27

자 재 명	마 감 사 양		공급처	KS표시 유무	비 고
도어, 컬러반이	CORE	18T PB (15형, E0)			
	마 감	양면 LPL			
BODY(몸통)	EDGE	0.6T PVC			
	CORE	18T PB (15형, E0)			
	마 감	양면 LPL			
	릿 판	4.5T HDF(40형, E0) 양면 LPL(음향동일벽력)			
	EDGE	0.6T PVC			
부지재, 철물	- 측판 : 3면 옛지마감				
	- 천판, 지판, 이동선반 1면 옛지마감				
	빈 지	110도(일반+멤핑)-도웰타입			
	손잡이	모닝손잡이(128P)			
	다 보	주공용 다보			
	레 일	3단 블레일(대폭) L:450mm			
	슌그린	90 파이			

CLIENT  
 성능 인증 제품(공동주택용 반침장)

PROJECT TITLE

MODEL TITLE

DRAWING TITLE

DRAWN BY

CHECKED BY

APPROVAL BY

DATE  
 2021. 01. 18

SHEET NO

DRAWING NO

SCALE


REV

001


베스티아(주) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK V1 CENTER)  
 TEL. 02) 790-0381 FAX. 02-790-0391

NOTE


MATERIAL LIST	
도어	18T PB (1.5% , E0)
CORE	양면 LPL
마감	0.6T PVC
EDGE	0.6T PVC
BODY(틀방)	
CORE	18T PB (1.5% , E0)
마감	양면 LPL
포면	4.5T HDF(40% , E0) 양면 LPL(틀방형합판리)
EDGE	0.6T PVC
	- 틀방, 3면 양지마감
	- 전면, 치방, 고정선반, 이동선반 1면 양지마감
HARDWARE	
합지	110도(일반+동방) - 도어당 동방 2개소 식용
다보	주강용 다보
코일	3단 롤러임(대폭) 1:450mm
오목이형	전면고용용(대용:423mm) / 세단규격: 409mm
모양선임이	모양선임이(128P)
출그림	90 피어




정면도




정면도



내부도



내부도



측단면도

CLIENT	성능 인증 제품(공동주택용 반전장)
PROJECT TITLE	
MODEL TITLE	
DRAWING TITLE	
DRAWN BY	
CHECKED BY	
APPROVAL BY	
DATE	2021. 01. 18
SHEET NO.	002
DRAWING NO.	002