

시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

| 표준번호 | 품목 | 종류·등급 | 재고량 | 시료 크기 | 구성재 (로트번호) | 시험방법 및 시험항목 |
|----------------------|--------------|-------|-----|-------|------------|---|
| SPS-KHFC 002-2074 | 공동주택용 반침장 | - | 2 | n=1 | 공동주택용 반침장 | ※ S P S - K H F C 002-2074:2022의 시험방 법 및 시험항목에 따름 |

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 시편 제작 방법 : SPS-KHFC 002-2074에 따름
- 시편 정보 :

| 구성 | 보드 | | 전면 사양 | | 후면 사양 | | 치장(성형) | |
|----|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| | 종류 | 제조사 (생산일) | 종류 | 제조사 (생산일) | 종류 | 제조사 (생산일) | 접착제 | 치장업체 (생산일) |
| 몸체 | 18T PB | 동화기업 | LPL | 유신물산 | LPL | 유신물산 | - | |
| 문짝 | 18T PB | 동화기업 | HPL | 유신메라민 | HPL | 유신메라민 | - | |
| 뒷판 | 3T HDF | 동화기업 | 피니싱 호일 | 피앤씨 코리아 | 피니싱 호일 | 피앤씨 코리아 | - | |

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 135 mm X 135 mm

(성적서 대체 : RK2306-1144(2023.06.30.)-몸체

RK2306-1145(2023.06.30.)-문짝

RK2307-1329(2023.07.20.)-뒷판)

2. 경첩 염수분무시험(경첩 내구성 시험 포함) : 일반 경첩 5 EA (댐핑 x)

* 1, 2 항 시험은 공동주택용 반침장과 현관장 하나로 시험진행함.

- 제작자 : (주)인플러스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023년 8 월 29 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 김 승 호 (인) 대 표 자: 송 미 연 (인)

품질관리담당자: 남 종 우 (인)



(인)

품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰(인플러스_갱신심사_IP001)


단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

| 표준번호 | 품 목 (구성품) | 종 류 | 시료 수 | 시험방법 및 시험항목 |
|---------------------------|--------------|-----|------|--|
| SPS-KHFC 002-2074:2022 | 공동주택용 반침장 | - | n=1 | 한국주택가구협동조합 공동주택용 반침장 단체표준 (SPS-KHFC 002-2074:2022)의 시험방법 및 시험항목에 따름 |

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2023 년 8월 29일

의뢰인 김 승 호 

시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

| 표준번호 | 품목 | 종류·등급 | 재고량 | 시료 크기 | 구성재 (로트번호) | 시험방법 및 시험항목 |
|----------------------|--------------|-------|-----|-------|------------|---|
| SPS-KHFC 003-2075 | 공동주택용 현관장 | - | 2 | n=1 | 공동주택용 현관장 | ※ S P S - K H F C 003-2075:2022의 시험방 법 및 시험항목에 따름 |

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 시편 제작 방법 : SPS-KHFC 003-2075에 따름
- 시편 정보 :

| 구성 | 보드 | | 전면 사양 | | 후면 사양 | | 치장(성형) | |
|----|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| | 종류 | 제조사 (생산일) | 종류 | 제조사 (생산일) | 종류 | 제조사 (생산일) | 접착제 | 치장업체 (생산일) |
| 몸체 | 18T PB | 동화기업 | LPL | 유신물산 | LPL | 유신물산 | - | |
| 문짝 | 18T PB | 동화기업 | HPL | 유신메라민 | HPL | 유신메라민 | - | |
| 뒷판 | 3T HDF | 동화기업 | 피니싱 호일 | 피앤씨 코리아 | 피니싱 호일 | 피앤씨 코리아 | - | |

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 135 mm X 135 mm

(성적서 대체 : RK2306-1144(2023.06.30.)-몸체

RK2306-1145(2023.06.30.)-문짝

RK2307-1329(2023.07.20.)-뒷판)

2. 경첩 염수분무시험(경첩 내구성 시험 포함) : 일반 경첩 5 EA (댐핑 x)

* 1, 2 항 시험은 공동주택용 반침장과 현관장 하나로 시험진행함.

- 제작자 : (주)인플러스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023년 8 월 29 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 김 승 호 (인) 대 표 자: 송 미 연 (인)

품질관리담당자: 남 종 우 (인)



(인)

품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰(인플러스_갱신심사_IP002)

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

| 표준번호 | 품 목 (구성품) | 종 류 | 시료 수 | 시험방법 및 시험항목 |
|---------------------------|--------------|-----|------|--|
| SPS-KHFC 003-2075:2022 | 공동주택용 현관장 | - | n=1 | 한국주택가구협동조합 공동주택용 반침장 단체표준 (SPS-KHFC 003-2075:2022)의 시험방법 및 시험항목에 따름 |

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2023 년 8월 29일

의뢰인 김 승 호

