

시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 001-0438	가정용 싱크대	-	2	n=1	[테이블 위판: 인조대리석] [하부수납장: 물버림대, 서랍장, 조리대, 가스대] [상부수납장: 벽장, 후드장, 상향식개폐장]	※ S P S - K H F C 001-0438:2019의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 제작 방법 : SPS-KHFC-001-0438에 따름

- 시편 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체	18T PB	동화기업	LPL	-	LPL	-	-	
문짝	18T PB	동화기업	LPL	-	LPL	-	-	
뒷판	3T HDF	선앤엘	FF	-	FF	-	-	

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 130 mm X 130 mm (각 2 EA)

* 성적서대체 : RQ-220012, RQ-210062, RC2104-0425,

2. 소형챔버법 시험: 160 mm X 160 mm (각 2 EA)

3. 프탈레이트 검출시험 : 50 mm X 50 mm (2 EA)

* 성적서대체 : RC2111-1445

4. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반 컵힌지 5 EA

- 제작자 : 솔로몬

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.


2022 년 02 월 11 일

인증심사원

업 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍 준 기 (인) 대 표 자: 박 체 형 (인)

품질관리담당자: 김 점 덕 (인)



품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 001-0438:2019	가정용 싱크대 테이블 위판, 하부수납장(물버림대, 서랍장, 조리대, 가스대), 상부수납장(벽장, 후드장, 상향식개폐벽장)	-	n=1	한국주택가구협동조합 가정용싱크대 단체표준(SPS-KHFC 001-0438:2019)의 시험방법 및 시험항목에 따름 ※ 붙임 : 제품시험 체크리스트 1부

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2022 년 02 월 11일

한국주택가구협동조합

의뢰인 홍준기 (인)




[붙임_KASTI_TC-01]

■ 가정용 싱크대 제품시험 접수 체크리스트

- 인증업체 : 솔로몬

시험항목		구 분						
		하부장				상부장		
		물비림대	서랍장	조리대 (선반)	가스대	상향식 개폐장	벽장 (선반)	후드장
치수측정		○	○	○	○	○	○	○
안정성	힘을 가하지않은 상태	-	-	-	-	-	-	-
	힘을 가하였을때	-	-	-	-	-	-	-
	열린선반부의선반에 힘을 가하였을때	-	-	-	-	-	-	-
비가동 부분	선반관지지구강도	-	-	○	-	-	-	-
	선반관 휨	-	-	○	-	-	-	-
	상판 및 바닥판 강도	-	-	-	-	-	-	-
가동 부분	여닫이문의 수직력	○	-	-	-	-	-	-
	여닫이문의 수평력	○	-	-	-	-	-	-
	여닫이문의 내구성	○	-	-	-	-	-	-
	서랍밧레일의 강도	-	○	-	-	-	-	-
	서랍밧레일의 내구성	-	○	-	-	-	-	-
	서랍의 급속개폐	-	-	-	-	-	-	-
	서랍의 바닥판변형	-	○	-	-	-	-	-
구조 시험	강성시험	○	-	-	-	-	-	-
	언더상판/싱크볼 조립강도	○	-	-	-	-	-	-
	몸체연결 강도	○	-	-	-	-	-	-
	벽장설치강도	-	-	-	-	-	○	-
	상향식개폐장의 내구성	-	-	-	-	○	-	-
내구성 시험	문짝 열.냉반복	-	-	-	○	-	-	-
	문짝 수축과 열저항	-	-	-	○	-	-	-
	손잡이부착부의 강도	-	-	-	-	-	-	-
	만수성	○	-	-	-	-	-	-
테이블 위판	배수성	○	-	-	-	-	-	-
	내충격성	-	-	-	○	-	-	-
	내열성	-	-	-	○	-	-	-
	내열수성	-	-	-	○	-	-	-
	내오염성	-	-	-	○	-	-	-

2022년 02월 11일

의뢰인 : 홍준기 

시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074	공동주택용 반침장	-	2	n=1	공동주택용 반침장	※ SPS-KHFC 002-2074의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 공시체 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 공시체 제작 방법 : SPS-KHFC 002-2074에 따름
- 공시체 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체	18T PB	동화기업	LPL	-	LPL	-	-	
문짝	18T PB	동화기업	LPL	-	LPL	-	-	
뒷판	3T HDF	선앤엘	FF	-	FF	-	-	

- 시편 규격 및 수량 :
 1. 폼알데하이드 방출량 시험 : 50 mm X 150 mm (두께별 시편 수량 다름)
 2. 소형챔버법 시험: 160 mm X 160 mm (2 EA)

* 성적서대체 : RQ-210058, RQ-210065

 3. 컵힌지 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반 컵힌지 5 EA
- 제작자 : 솔로몬

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국가구시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2022 년 02 월 11 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍 준 기 (인) 대 표 자: 박 채 형 (인)
: (인) 품질관리담당자: 김 점 덕 (인)
: (인)

품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국가구시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰


단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074	공동주택용 반침장	-	n=1	*한국주택가구협동조합 단체표준(SPS-KHFC 002-2074:2014)의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2022 년 02 월 11일

의뢰인 홍준기 
(인)

시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075	공동주택용 현관장	-	2	n=1	공동주택용 현관장	※ S P S - K H F C 003-2075의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 제작 방법 : SPS-KHFC 002-2075에 따름
- 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체	18T PB	동화기업	LPL	-	LPL	-	-	
문짝	18T PB	동화기업	LPL	-	LPL	-	-	
뒷판	3T HDF	선앤엘	FF	-	FF	-	-	

- 시편 규격 및 수량 :

1. 폼알데하이드 방출량 시험 : 50 mm X 150 mm (두께별 시편 수량 다름)
2. 소형챔버법 시험: 160 mm X 160 mm (2 EA)
* 성적서대체 : RQ-210058, RQ-210065
3. 컵힌지 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반 컵힌지

- 제작자 : 솔로몬

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국가구시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2022 년 02 월 11 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 홍 준 기 (인) 대 표 자: 박 채 형 (인)
: (인) 품질관리담당자: 김 점 덕 (인)
: (인)

품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국가구시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰


단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075	공동주택용 현관장	-	n=1	※한국주택가구협동조합 단체표준(SPS-KHFC 003-2075)의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2022년 02 월 11 일

의뢰인 홍준기 (인) 
(인)