

## 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	힘강도, 박리강도, 밀도, 나사못유지력, 폼알데하이드 방산량		( <input checked="" type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> 비KS )
시료명	파티클보드(PB)(E0-15형-T18mm)	재고량 :	
시료량	1조	채취일 :	2025년 03월 06일
시료 또는 자재 생산국	대한민국		
시료 채취 장소	(주)인플러스 공장내	회사명(생산업체) :	동화기업
시료 채취자	소속 : (주)인플러스	담당업무 : 품질관리자	성명 : 남종우(서명 또는 인)
참관자	소속 : LH서울지역본부	담당업무 : 감독	성명 : 이호진(서명 또는 인)
시험 및 시방기준	임대아파트 일반가구 제작설치납품 시방서KS F 3104		
성과 이용 목적	<input checked="" type="checkbox"/> 품질시험용 <input type="checkbox"/> 자재선정용 <input type="checkbox"/> 품질확인용 <input type="checkbox"/> 기타( )		
공사개요	공사명	LH서울1권역 노후임대아파트 그린리모델링	
	착공일		
	준공 예정일		
발주자	한국토지주택공사		
시공자			
국가중요시설 여부	해당없음		

「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2025년 03월 06일

의뢰인 성명 : (주)인플러스 현장대리인 : 송진호(서명 또는 인)

전화번호 : 063)564-0113

주소 : 전북특별자치도 고창군 아산면 아산농공단지길 41

비고: 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다

2. 국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오, TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

### 처리절차

의뢰서 작성

→ 접수

→ 시험·검사 실시

→ 성과서 작성, 결재

→ 발급

전자세금계산서  
수취인(품질관리자)

성명 : 남종우

E-mail : moyang0113@nate.com

전화 : 063)564-0113

팩스 : 063)561-3576

휴대폰 : 010-4463-4468

절취선

### 접수증

1. 접수일:

2. 의뢰 시험·검사 종목:

3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자: ○ ○ ○ (건설기술용역업자)

성명: (서명 또는 인)



# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	원지무게, 수지함량		( <input type="checkbox"/> KS <input checked="" type="checkbox"/> 비KS )
시료명	LPL시트	재고량 :	
시료량	1조	채취일 : 2025년 03월 06일	
시료 또는 자재 생산국	대한민국		
시료 채취 장소	( 주 ) 인플러스 공장내	회사명(생산업체) : 유신물산	
시료 채취 자	소속 : ( 주 ) 인플러스	담당업무 : 품질관리자	성명 : 남 종 우 (서명 또는 인)
참관자	소속 : LH서울지역본부	담당업무 : 감독	성명 : 이 호 진 (서명 또는 인)
시험 및 시방기준	임대아파트 일반가구 제작설치납품 시방서		
성과 이용 목적	<input checked="" type="checkbox"/> 품질시험용 <input type="checkbox"/> 자재선정용 <input type="checkbox"/> 품질확인용 <input type="checkbox"/> 기타(            )		
공사개요	공사명	LH서울1권역 노후임대아파트 그린리모델링	
	착공일		
	준공 예정일		
발주자	한국토지주택공사		
시공사			
국가중요시설 여부	해당없음		

「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2025년 03월 06일

의뢰인 성명 : ( 주 ) 인플러스 현장대리인 : 송진호 (서명 또는 인)


전화번호 : 063)564-0113

주소 : 전북특별자치도 고창군 아산면 아산농공단지길 41

비고: 1.국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다

2.국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사 원자력발전소, 발전용량 100만kw이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오, TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kw 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

### 처리절차



전자세금계산서  
수취인(품질관리자)

성명 : 남 종 우

E-mail : moyang0113@nate.com

전화 : 063)564-0113

팩스 : 063)561-3576

휴대폰 : 010-4463-4468

절취선

### 접수증

1. 접수일:

2. 의뢰 시험·검사 종목:

3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 (        )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자: ○ ○ ○ (건설기술용역업자)

성명: (서명 또는 인)



## 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	인장강도, 인열강도, 신율, 내약품성 프탈레이트함유량,중금속		( <input type="checkbox"/> KS <input checked="" type="checkbox"/> 비KS )
시료명	인테리어 스위트 (PET)	재고량 :	
시료량	1조	채취일 : 2025년 03월 06일	
시료 또는 자재 생산국	대한민국		
시료 채취 장소	( 주 ) 인플러스 공장내	회사명(생산업체) : 아티스타케미컬	
시료 채취자	소속 : ( 주 ) 인플러스	담당업무 : 품질관리자	성명 : 남 종 우 (서명 또는 인)
참관자	소속 : LH서울지역본부	담당업무 : 감독	성명 : 이 호 진 (서명 또는 인)
시험 및 시방기준	임대아파트 일반가구 제작설치납품 시방서		
성과 이용 목적	<input checked="" type="checkbox"/> 품질시험용 <input type="checkbox"/> 자재선정용 <input type="checkbox"/> 품질확인용 <input type="checkbox"/> 기타( )		
공사개요	공사명	LH서울1권역 노후임대아파트 그린리모델링	
	착공일		
	준공 예정일		
발주자	한국토지주택공사		
시공사			
국가중요시설 여부	해당없음		

「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2025년 03월 06일

의뢰인 성명 : ( 주 ) 인플러스 현장대리인 : 송 진 호 (서명 또는 인)

전화번호 : 063)564-0113

주소 : 전북특별자치도 고창군 아산면 아산농공단지길 41

비고: 1.국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다

2.국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오, TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

### 처리절차

의뢰서 작성

→ 접수

→ 시험·검사 실시

→ 성과서 작성, 결재

→ 발급

전자세금계산서  
수취인(품질관리자)

성명 : 남 종 우

E-mail : moyang0113@nate.com

전화 : 063)564-0113

팩스 : 063)561-3576

휴대폰 : 010-4463-4468

절취선

접수증

1. 접수일:

2. 의뢰 시험·검사 종목:

3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자: ○ ○ ○ (건설기술용역업자)

성명: (서명 또는 인)







## 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	내식성 (영수분무시험 48시간)		( <input checked="" type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> 비KS )
시료명	A/L 손잡이	재고량 :	
시료량	1조	채취일 : 2025년 03월 06일	
시료 또는 자재 생산국	대한민국		
시료 채취 장소	(주)인플러스 공장내	회사명(생산업체) : 대성정공	
시료 채취자	소속 : (주)인플러스	담당업무 : 품질관리자	성명 : 남종우(서명 또는 인)
참관자	소속 : LH서울지역본부	담당업무 : 감독	성명 : 이호진(서명 또는 인)
시험 및 시방기준	임대아파트 일반가구 제작설치납품 시방서KS D 9502		
성과 이용 목적	<input checked="" type="checkbox"/> 품질시험용 <input type="checkbox"/> 자재선정용 <input type="checkbox"/> 품질확인용 <input type="checkbox"/> 기타( )		
공사개요	공사명	LH서울1권역 노후임대아파트 그린리모델링	
	착공일		
	준공 예정일		
발주자	한국토지주택공사		
시공사			
국가중요시설 여부	해당없음		

「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2025년 03월 06일

의뢰인 성명 : (주)인플러스 현장대리인 : 송진호(서명 또는 인)

전화번호 : 063)564-0113

주소 : 전북특별자치도 고창군 아산면 아산농공단지길 41

비고: 1.국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다

2.국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사 원자력발전소, 발전용량 100만kW이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오, TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

### 처리절차

의뢰서 작성

→

접수

→

시험·검사 실시

→

성과서 작성, 결재

→

발급

전자세금계산서  
수취인(품질관리자)

성명 : 남종우

E-mail : moyang0113@nate.com

전화 : 063)564-0113

팩스 : 063)561-3576

휴대폰 : 010-4463-4468

절취선

접수증

1. 접수일:

2. 의뢰 시험·검사 종목:

3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자: ○ ○ ○ (건설기술용역업자)

성명: (서명 또는 인)

## 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	총휘발성유기화합물(TVOC) 톨루엔 폼알데하이드(FCHO) 방출량		( <input checked="" type="checkbox"/> KS <input type="checkbox"/> BIKS )
시료명	치장보드류 (18T PB + PET)	재고량 :	
시료량	1조	채취일 : 2025년 03월 06일	
시료 또는 자재 생산국	대한민국		
시료 채취 장소	( 주 ) 인플러스 공장내	회사명(생산업체) : 동화기업+아티스타케미칼	
시료 채취자	소속 : ( 주 ) 인플러스	담당업무 : 품질관리자	성명 : 남 중 우 (서명 또는 인)
참관자	소속 : LH서울지역본부	담당업무 : 감독	성명 : 이 호 진 (서명 또는 인)
시험 및 시방기준	임대아파트 주방가구 제작설치납품 시방서(실내공기질 공정시험방법)		
성과 이용 목적	<input checked="" type="checkbox"/> 품질시험용 <input type="checkbox"/> 자재선정용 <input type="checkbox"/> 품질확인용 <input type="checkbox"/> 기타( )		
공사개요	공사명	LH서울1권역 노후임대아파트 그린리모델링	
	착공일		
	준공 예정일		
발주자	한국토지주택공사		
시공자			
국가중요시설 여부	해당없음		

「건설기술 진흥법」 제60조제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2025년 03월 06일

의뢰인 성명 : ( 주 ) 인플러스 현장대리인 : 송진호 (서명 또는 인)


전화번호 : 063)564-0113

주소 : 전북특별자치도 고창군 아산면 아산농공단지길 41

비고: 1.국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다

2.국가중요시설이란 대통령령, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오, TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

### 처리절차



전자세금계산서  
수취인(품질관리자)

성명 : 남 중 우

E-mail : moyang0113@nate.com

전화 : 063)564-0113

팩스 : 063)561-3576

휴대폰 : 010-4463-4468

절취선

접수증

1. 접수일:

2. 의뢰 시험·검사 종목:

3. 시료명 및 시료량:

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자: ○ ○ ○ (건설기술용역업자)

성명: (서명 또는 인)