


시 험 의 퇴 서				담 당	검 토	승 인	
의뢰일자	2021. 04. 14		접수일자				
의뢰기관	주식회사 공담		대표자명	추연숙			
주 소	경북 고령군 개진면 양전길 130-34						
전자세금 계 산 서	회 사 명	주식회사 공담	대표자명	추연숙			
	주 소	경북 고령군 개진면 양전길 130-34					
	담당자	성명 : 이준우 TEL : 054)955-3969 E-mail : gongdam3969@hanmail.net					
성 적 서 용 도	<input checked="" type="checkbox"/> 품질관리용 (2주년 제품심사-수납가구) <input type="checkbox"/> 제출용() <input type="checkbox"/> 기타()		의 퇴 자 (담당자)	성명	이준우		
				HP	010-5166-1133		
				FAX	054)955-3968		
				E-mail	leejw@gongdam.co.kr		
성 적 서 발급구분	<input type="checkbox"/> KOLAS <input checked="" type="checkbox"/> 일반		성 적 서 발급방법	<input type="checkbox"/> 불확도표현(수수료 3배) <input type="checkbox"/> 긴급(수수료 1.5배)			
성 적 서 수령방법	<input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 등기 <input type="checkbox"/> FAX(중복가능) <input type="checkbox"/> E-mail(중복가능)		성 적 서 요구사항	<input type="checkbox"/> 시료사진첨부(추가요금발생) <input type="checkbox"/> 영문성적서(추가요금발생)			
성 적 서 수령정보	<input checked="" type="checkbox"/> 의뢰기관과 동일 <input type="checkbox"/> 전자세금계산서발행기관과 동일 <input type="checkbox"/> 기타(주소 : 의뢰기관 주소와 성적서 수령지가 상이할 경우 기재 필요) 수령인 : HP:)						
접수번호	시 료 명	시험항목	수량	시험방법	수수료		
					접수비	시험비	
	몸통/문짝 18T(PB)+LPL 동화기업(주)+유신물산	폼알데하이드 방출량	24	KS F 3104:2016			
	뒷판 4.5T(HDF)+LPL 동화기업(주)+유신물산	폼알데하이드 방출량	33	KS F 3200:2016			
	(주)문주하드웨어	내구성(40 000회)	2	KS F 4538:2010			
		염수분무시험(48 h)	3	KS D 9502:2009			
	공동주택용 현관장	안전성 시험 등 심사시험 항목	1	SPS-KHFC 003-2075			
	공동주택용 반관장	안전성 시험 등 심사시험 항목	1	SPS-KHFC 002-2074			
수수료 합계				VAT별도			
				VAT포함			
고객요구사항	시료채취자 : 소속	담당업무	성명 :	(서명또는인)			
	입 회 자 : 소속	담당업무	성명 :	(서명또는인)			
첨부서류	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.						
시험 후 시료의 처리				<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)			
*유의사항					의뢰자 서명 시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 		
1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)							