

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	SPS-KHFC 001-0438[인장강도, 인열강도, 신율, 내약품성, 두께, 중금속, 프탈레이트] 실내공기질공정시험방법(폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 5VOC) ( 재고량: )				
시료명	PVC시트(현대L&C)				
시료량	인장강도, 인열강도, 신율, 내약품성, 두께[1M], 중금속[50*50=2], 프탈레이트 [50*50=2], 실내공기질공정시험[160*160=4] ( 채취일: 2024. 9. 12. )				
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: (주)현대L&C )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속 ㈜태영건설	담당 업무 품질관리자	성명	김도영	(서명 또는 인)
입회자	소속 ITM건축사사무소	담당 업무 감리	성명	이진구	(서명 또는 인)
시험 및 시방기준	단체표준 SPS-KHFC 001-0438, 실내공기질공정시험방법(환경부), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 2BL 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년	6월	24일	
	준공예정일	2024년	10월	31일	
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 월 일

의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)  
전화번호 031-982-4547  
주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63



- 비고
- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
  - 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말함

### 처리절차



자르는 선  
접수증

- 접수일:
- 의뢰 시험·검사 종목: SPS-KHFC 001-0438[인장강도, 인열강도, 신율, 내약품성, 두께, 중금속, 프탈레이트]■ 실내공기질공정시험방법(폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 5VOC)  
인장강도, 인열강도, 신율, 내약품성, 두께[1M], 중금속 [50\*50=2], 프탈레이트 [50\*50=2], 실내공기질공정 시험[160\*160=4]
- 시료명 및 시료량: PVC시트(현대L&C)

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:  
성명 (서명 또는 인)

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	실내공기질공정시험방법(폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 톨루엔) ( 재고량: )				
시료명	치장 중밀도섬유판_18T MDF(유니드_E0, 35형)+PET(현대L&C_IV070 E22, GY910GXMT)/PP(부성그라비아_전면 유사색상)				
	치장 중밀도섬유판_30T MDF(유니드_E0, 35형)+PET(현대L&C_IV070 E22)/PP(부성그라비아_전면 유사색상)				
	치장 파티클보드_18T PB(동화기업_E0, 15형)+양면LPL(효산LPL_MAT726)				
시료량	각각 160*160=4				( 채취일: 2024. 9. 12. )
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: ㈜우아미 )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	김도영	(서명 또는 인)
	㈜태영건설	품질관리자			
입회자	소속	담당 업무	성명	이진구	(서명 또는 인)
	ITM건축사사무소	감리			
시험 및 시방기준	실내공기질공정시험방법(환경부), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:2020)				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 2BL 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년	6월	24일	
	준공예정일	2024년	10월	31일	
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 9월 12일

의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)

전화번호 031-982-4547

주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63

## 비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오 · TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말함

## 처리절차



자르는 선

접수증

### 1. 접수일:

### 2. 의뢰 시험·검사 종목:

실내공기질공정시험방법(폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 톨루엔)

치장 중밀도섬유판\_18T MDF(유니드\_E0, 35형)+PET(현대L&C\_IV070 E22, GY910GXMT)/PP(부성그라비아\_전면 유사색상)

### 3. 시료명 및 시료량:

치장 중밀도섬유판\_30T MDF(유니드\_E0, 35형)+PET(현대L&C\_IV070 E22)/PP(부성그라비아\_전면 유사색상) 각각 160\*160=4

치장 파티클보드\_18T PB(동화기업\_E0, 15형)+양면LPL(효산LPL\_MAT726)

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	실내공기질공정시험방법(폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 톨루엔) ( 재고량: )				
시료명	치장 파티클보드_18T PB(동화기업_E0, 15형)+양면PVC(현대L&C_PAFB1T)				
	치장 경질섬유판_3T HDF(동화기업_E0, 40형)+양면 피니싱호일(부성그라비아_MAT726 유사색상)				
시료량	각각 160*160=4			( 채취일: 2024. 9. 12. )	
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: ㈜우아미 )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	김도영	(서명 또는 인)
	㈜태영건설	품질관리자			
입회자	소속	담당 업무	성명	이진구	(서명 또는 인)
	ITM건축사사무소	감리			
시험 및 시방기준	실내공기질공정시험방법(환경부), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:2020)				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 2BL 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년	6월	24일	
	준공예정일	2024년	10월	31일	
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 9월 12일

의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)

전화번호 031-982-4547


주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63



### 비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말함

### 처리절차



### 자르는 선 접수증

- 접수일:
- 의뢰 시험·검사 종목: 실내공기질공정시험방법(폼알데하이드, 총휘발성유기화합물, 톨루엔)  
치장 파티클보드\_18T PB(동화기업\_E0, 15형)+양면PVC(현대L&C\_PAFB1T)
- 시료명 및 시료량: 치장 경질섬유판\_3T HDF(동화기업\_E0, 40형)+양면 피니싱호일(부성그라비아\_MAT726 유사색상) 각각 160\*160=4

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명 (서명 또는 인)

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험 ( 재고량: )				
시료명	39A 불박이장_도아 18T MDF(유니드_E0, 35형) + PET(현대L&C_IV070 E22)/PP(부성그라비아_전면 유사색상) + 4면 1T PET EDGE 마감				
	39A 불박이장_몸체, 선반 18T PB(동화기업_E0, 15형) + 양면 LPL(효산LPL_MAT726) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감				
	39A 불박이장_뒤판 3T HDF(동화기업_E0, 40형) + 양면 피니싱포일(부성그라비아_MAT726 유사색상) 마감				
시료량	각각 130*130=2		( 채취일: 2024. 9. 12. )		
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: ㈜우아미 )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	김도영	(서명 또는 인)
	㈜태영건설	품질관리자			
입회자	소속	담당 업무	성명	이진구	(서명 또는 인)
	ITM건축사사무소	감리			
시험 및 시방기준	KS I 2007 (실내공기질관련법 11조 2항), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:2020)				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 2BL 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년	6월	24일	
	준공예정일	2024년	10월	31일	
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 9월 12일

의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)

전화번호 031-982-4547

주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63

비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다

### 처리절차



자르는 선  
접수증

1. 접수일:

2. 의뢰 시험·검사 종목:

오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험  
 39A 불박이장\_도아 18T MDF(유니드\_E0, 35형) + PET(현대L&C\_IV070 E22)/PP(부성그라비아\_전면 유사색상) +  
 4면 1T PET EDGE 마감

3. 시료명 및 시료량:

39A 불박이장\_몸체, 선반 18T PB(동화기업\_E0, 15형) + 양면 LPL(효산LPL\_MAT726) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감      각각 130\*130=2  
 39A 불박이장\_뒤판 3T HDF(동화기업\_E0, 40형) + 양면 피니싱포일(부성그라비아\_MAT726 유사색상) 마감

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험 ( 재고량: )				
시료명	29B 신발장_도아 18T MDF(유니드_E0, 35형) + PET(현대L&C_IV070 E22)/PP(부성그라비아_전면 유사색상) + 4면 1T PET EDGE 마감				
	29B 신발장_몸체,선반 18T PB(동화기업_E0, 15형) + 양면 LPL(효산LPL_MAT726) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감				
	29B 신발장_뒤판 3T HDF(동화기업_E0, 40형) + 양면 피니싱포일(부성그라비아_MAT726 유사색상) 마감				
시료량	각각 130*130=2		( 채취일: 2024. 9. 12. )		
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: ㈜우아미 )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	김도영	(서명 또는 인)
	㈜태영건설	품질관리자			
입회자	소속	담당 업무	성명	이진구	(서명 또는 인)
	ITM건축사사무소	감리			
시험 및 시방기준	KS I 2007 (실내공기질관련법 11조 2항), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:2020)				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 2BL 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년	6월	24일	
	준공예정일	2024년	10월	31일	
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 9월 5일

의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)

전화번호 031-982-4547


주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63



## 비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말함

## 처리절차



자르는 선

접수증

### 1. 접수일:

### 2. 의뢰 시험·검사 종목:

오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험

29B 신발장\_도아 18T MDF(유니드\_E0, 35형) + PET(현대L&C\_IV070 E22)/PP(부성그라비아\_전면 유사색상) + 4면 1T PET EDGE 마감

### 3. 시료명 및 시료량:

29B 신발장\_몸체,선반 18T PB(동화기업\_E0, 15형) + 양면 LPL(효산LPL\_MAT726) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감 각각 130\*130=2

29B 신발장\_뒤판 3T HDF(동화기업\_E0, 40형) + 양면 피니싱포일(부성그라비아\_MAT726 유사색상) 마감

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험 ( 재고량: )				
시료명	35A 신발장_유리도아 15T MDF(유니드_E0, 35형) + 3T 은경/PP(부성그라비아_전면 유사색상) + 4면 AL EDGE BAR 마감				
	35A 신발장_몸체,선반 18T PB(동화기업_E0, 15형) + 양면 LPL(효산LPL_MAT726) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감				
	35A 신발장_뒤판 3T HDF(동화기업_E0, 40형) + 양면 피니싱포일(부성그라비아_MAT726 유사색상) 마감				
시료량	각각 130*130=2		( 채취일: 2024. 9. 12 )		
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: ㈜우아미 )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	김도영	(서명 또는 인)
	㈜태영건설	품질관리자			
입회자	소속	담당 업무	성명	이진구	(서명 또는 인)
	ITM건축사사무소	감리			
시험 및 시방기준	KS I 2007 (실내공기질관련법 11조 2항), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:2020)				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 28L 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년 6월 24일			
	준공예정일	2024년 10월 31일			
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 9월 12일


의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)  
 전화번호 031-982-4647  
 주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63



### 비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말함

### 처리절차



### 자르는 선 접수증

#### 1. 접수일:

#### 2. 의뢰 시험·검사 종목:

오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험  
 35A 신발장\_유리도아 15T MDF(유니드\_E0, 35형) + 3T 은경/PP(부성그라비아\_전면 유사색상) + 4면 AL EDGE BAR 마감

#### 3. 시료명 및 시료량:

35A 신발장\_몸체,선반 18T PB(동화기업\_E0, 15형) + 양면 LPL(효산LPL\_MAT726) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감 각각 130\*130=2  
 35A 신발장\_뒤판 3T HDF(동화기업\_E0, 40형) + 양면 피니싱포일(부성그라비아\_MAT726 유사색상) 마감

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명 (서명 또는 인)

# 품질검사 의뢰서

시험·검사종목	오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험 ( 재고량: )				
시료명	책상_30T MDF(유니드_E0, 35형) + PET(현대L&C_IV070 E22)/PP(부성그라비아_전면 유사색상) + 4면 1T PET EDGE 마감				
	시스템선반_18T PB(동화기업_E0, 15형) + 양면PVC(현대L&C_PAFB1T) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감				
시료량	각각 130*130=2	( 재취일: 2024. 9. 12 )			
시료 또는 자재 생산국	대한민국 ( 생산자: ㈜우아미 )				
시료 채취장소	우아미 생산공장 내				
시료 채취자	소속	담당 업무	성명	김도영	(서명 또는 인)
	㈜태영건설	품질관리자			
입회자	소속	담당 업무	성명	이진구	(서명 또는 인)
	ITM건축사사무소	감리			
시험 및 시방기준	KS I 2007 (실내공기질관련법 11조 2항), 서울주택도시공사 시방서(SHCS 41 80 10 10:2020)				
성과 이용 목적	품질관리용				
공사 개요	공사명	SH_고덕강일 2BL 제로에너지 아파트 건설공사 일반가구			
	착공일	2024년 6월 24일			
	준공예정일	2024년 10월 31일			
발주자	서울주택도시공사(SH)				
시공자	㈜우아미				
국가중요시설 여부	해당없음				

「 건설기술 진흥법 」 제60조 제1항에 따라 품질시험·검사를 의뢰합니다.

2024년 월 일

의뢰인 성명 ㈜우아미 (서명 또는 인)


전화번호 031-982-4547

주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 291번길 63

### 비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kw 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만 Kw이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말함

### 처리절차



### 자르는 선 접수증

#### 1. 접수일:

#### 2. 의뢰 시험·검사 종목:

오염물질방출시험(KS M 1998 8항)-총휘발성유기화합물(TVOC), 폼알데하이드 방출량 시험  
 책상\_30T MDF(유니드\_E0, 35형) + PET(현대L&C\_IV070 E22)/PP(부성그라비아\_전면 유사색상) + 4면 1T PET  
 EDGE 마감

#### 3. 시료명 및 시료량:

시스템선반\_18T PB(동화기업\_E0, 15형) + 양면PVC(현대L&C\_PAFB1T) + 4면 0.6T PVC EDGE 마감 각각 130\*130=2

0

귀하께서 의뢰한 시험·검사 요청 건은 접수일부터 약 ( )일이 걸릴 예정임을 알려드리며 이 접수증을 발급합니다.

년 월 일

접수자:

성명

(서명 또는 인)