

시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 001-0438	가정용 싱크대	-	2	n=1	[테이블 위판: 인조대리석] [하부수납장: 물버림대, 서랍장, 조리대, 가스대] [상부수납장: 벽장, 후드장, 상향식개폐장]	※ S P S - K H F C 001-0438:2019의 시험방법 및 시험항목에 따름

*성적서 대체 : RN2110-0859

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 제작 방법 : SPS-KHFC-001-0438에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체	15T PB	성창보드	LPL	유테크	LPL	유테크	-	
문짝	18T PB	성창보드	HPL	유테크	HPL	유테크	-	
뒷판	3T HDF	유니드	F/F	코리아 그라비아	F/F	코리아 그라비아	-	

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 130 mm X 130 mm
(성적서 대체 : 21-054669-01-1)
2. 소형철퍼벌 시험: 160 mm X 160 mm (문짝,몸체, 뒷판 각 2 EA)
3. 프탈레이트 검출시험 : 50 mm X 50 mm (성적서 대체 : RN2107-0765)
4. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 댄핑여부 상관없이 5 EA

- 제작자 : (주)넵스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2021 년 11 월 12 일

인증심사원

입 회 자

한국주택가구협동조합 : 김 승 호 (인) 대 표 자: 김 호 균 (인)

품질관리담당자: 강 휘 성 (인)



품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 001-0438:2019	가정용 싱크대 테이블 위판, 하부수납장(물머림대, 서랍장, 조리대, 가스대), 상부수납장(벽장, 후드장, 상향식개폐벽장)	-	n=1	한국주택가구협동조합 가정용싱크대 단체표준(SPS-KHFC 001-0438:2019)의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2021 년 11 월 12일

의뢰인 김승호 

시료채취 및 제품 품질 시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재 (로트번호)	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074	공동주택용 반침장	-	2	n=1	공동주택용 반침장	※ SPS-KHFC 002-2074:2014의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤 샘플링 방법)

다. 공시체 제작방법(해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기)

- 시편 제작 방법 : SPS-KHFC 002-2074에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체	18T PB	메트로산업	LPL	프린테크	LPL	프린테크	-	
문짝	18T MDF	동화기업	PET	LG	PP	LG	-	
뒷판	4.5T MDF	동화기업	LPL	프린테크	LPL	프린테크	-	

- 시편 규격 및 수량 :

1. 소형챔버법 시험: 160 mm X 160 mm (문짝, 몸체, 뒷판 각 2 EA)
2. 폼알데하이드 방출량: 50 mm × 150 mm = (문짝, 몸체, 뒷판 각 24 EA)
3. 경첩 염수분무시험(경첩 내구성 시험 포함) : 5 EA

* 1. 2 항 시험은 공동주택용 반침장과 현관장 하나로 시험진행함.

- 제작자 : (주)넵스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2021 년 11 월 12 일

인증심사원

한국주택가구협동조합 : 김 승 호

입 회

대 표 자: 김 호 균

품질관리담당자: 강 휘 성



품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품목	종류	시료수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 002-2074	공동주택용 반침장	-	n=1	한국주택가구협동조합 단체표준의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험 의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2021년 11월 12일

의뢰인 김승호 

시료채취 및 제품 품질 시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류·등급	재고량	시료 크기	구성재 (로트번호)	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075	공동주택용 현관장	-	2	n=1	공동주택용 현관장	※ SPS-KHFC 003-2075:2014의 시험방법 및 시험항목에 따름

- 시편 제작 방법 : SPS-KHFC 003-2075에 따름
- 시편 정보 :

구성	보드		전면 사양		후면 사양		치장(성형)	
	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	종류	제조사 (생산일)	접착제	치장업체 (생산일)
몸체	18T PB	메트로산업	LPL	프린테크	LPL	프린테크	-	
문짝	18T MDF	동화기업	PET	LG	PP	LG	-	
뒷판	4.5T MDF	동화기업	LPL	프린테크	LPL	프린테크	-	

- 시편 규격 및 수량 :
 1. 소형챔버법 시험: 160 mm X 160 mm (문짝, 몸체, 뒷판 각 2 EA)
 2. 폼알데하이드 방출량: 50 mm × 150 mm = (문짝, 몸체, 뒷판 각 24 EA)
 3. 경첩 염수분무시험(경첩 내구성 시험 포함) : 5 EA

* 1. 2 항 시험은 공동주택용 반침장과 현관장 하나로 시험진행함.
- 제작자 : (주)넵스

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2021 년 11 월 12 일

인증심사원

한국주택가구협동조합 : 김 승 호

입 회

대 표 자: 김 호 균 (인)

품질관리담당자: 강 휘 성



품질 시험의뢰서

수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장

제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰

단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다.

다 음

표준번호	품목	종류	시료수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075	공동주택용 현관장	-	n=1	한국주택가구협동조합 단체표준의 시험방법 및 시험항목에 따름

주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험 의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것.

2021 년 11 월 12 일

의뢰인

김승호

