

# 단체표준/KAS 인증 도면

- 가정용 싱크대

- DATE. 2021. 06. 23

인				
상				

서울시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK VI CENTER)  
대표전화: (02) 790-0381 FAX: (02) 790-0391

# 단체표준/KAS 인증제품(가정용 싱크대)

일자 : 2021.06.23

자재명	마감 사양	규격치	KS표시유무	비고
도어, 컬러받이	CORE	18T PB (15형, E0)		
	마감	전면 : LPL+UV, 후면 : LPL		
	EDGE	1T PVC		
	CORE	18T PB (15형, E0)		
	마감	양면 LPL(80g 이상)		
BODY(몸통)	뒷판	4.5T HDF(40형, E0) 동형동일 컬러 LPL		
	EDGE	0.6T PVC 엷지(동형 동일 컬러)		
		- 측면, 하부장 지판 3면 엷지마감		
		- 전면, 지판, 이동선반 1면 엷지마감		
	상판	BMC 상판		
상판	뒷선반	-		
	싱크홀	850 언더싱크홀(노장 브러켓 12개소)		
	배수구	후크형 대배수구 (주공 사양)		
	경첩	110도(일반+범용) - 도웰 타입		
	손잡이	모닝손잡이(128P)		
	다보	주공용 다보(축다보)		
	레일	주공용 첼레일(L=450mm)		
	쇼바	가스쇼바(ST) 5kg.		
	다리	150mm 비관통형(SB장 5개소, 그 외 4개소)		
	케이싱	φ20		
컬러받이	18T용(PVC, 투명, 캐차 포함)			

베스티아(주) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11 702호(SK V1 CENTER)

TEL. 02) 790-0381 FAX 02-790-0391

DATE	2021. 06. 23	SCALE	
SHEET NO		REV	
DRAWING NO	001		

CLIENT  
가정용 싱크대

PROJECT TITLE

MODEL TITLE

DRAWING TITLE

DRAWN BY

CHECKED BY

APPROVAL BY

NOTE  
- 상판은 표면 시공용 유도부형은 양단 50mm  
지점에서 4단 고형인기 250mm~300mm  
간격으로 할 것.

MATERIAL LIST	
도어	10T PB (1.5형, E0)
CORE	전면 : LPI+UV, 후면 : LPI
EDGE	1T PVC
BODY(중형)	
CORE	10T PB (1.5형, E0)
도어	양면 LPI
EDGE	4.5T HDF(40형, E0) 통형합성합판 + 양면 LPI
BODY	0.6T PVC 중성(통형 합성합판)
상판	- 백판, 아방강 지면 3단 중성합판 - 전판, 지면, 아방강합 1면 중성합판
상판	BMC 상판
도어	전면
CORE	850 연단형크롬(12형 브러쉬 12개소)
EDGE	후크형 도어수구 (후강 사방)
BODY	후크형 도어수구 (후강 사방)
HARDWARE	
장	110(도어) + 120(상판) - 도넛 타입
도어	무늬문양(128P)
도어	주요용 디스크(도어)
도어	주요용 디스크(상판) (-450mm)
도어	주요용 디스크(181형)
도어	1500mm 비연형(88형 5개소, 그 외 4개소)
도어	181형(PVC, 투명, 캐치 포함)

DETAIL1 : 상판



DETAIL2 : 상판(가스대)

1 PLAN

2 DETAIL

3 ELEVATION-A

4 SECTION-A



CLIENT	가정용 싱크대
PROJECT TITLE	
MODEL TITLE	
DRAWING TITLE	
DRAWN BY	
CHECKED BY	
APPROVAL BY	
DATE	2021. 06. 23
SHEET NO.	002
DRAWING NO.	