



인천 가평2A-3BL
공동주택 건설공사

해당평형 및 세대수

96세대 (도50/만46)

26m2.A,B형
주방기구도면

영업담당

설계자

수정/검토

최중승인:

축척

도면번호

남동원정
담당자확인

구분

D A T E


NEW	2023.02.03 (수정)
1회	2022.10.31 (신규)
2회	2023.01.28 (수정)
3회	
4회	
5회	

NYN 엔와이엔


공정 : 경북권 산시 전량음
공단4로 98(신상리)

TEL : 053)856 - 0011~3
FAX : 053)856 - 0014


구분	주요재제 사양
종목	16T PB + 양면 자열 HPL (LH,HPH011b) 상하면 자열 2T 동열내성 PVC 엠티 좌우면 포팅
체대,선반	15T PB + 양면 LP(LH,LPB005)
상판,포션반	BMC 상판(LH,BMC001)
장사면(책사이)	16T PB + 양면 자열 HPL (LH,HPH011b) 노출면 자열 2T 동열내성 PVC 엠티
플랜,서랍밑판	3T HB + 양면 테코시트 또는 피니싱포팅 (플렉스 플링)
전기기계공사	다벽스텔루드 600, 수전, 2구 전기독립
싱크볼	680 인더스트리용 (수세미용 미포팅)
수전이	북한형 : 16T 도어 동열 사양
악세서리	프리미엄세트(원대형 DA-91-122), 합플미(DA-91-127)
비고	-플랜 : 서랍용 엠티 옆으로 배치되지 않도록 걸림방지 -전체 : Down은 Archer 의의 적용, 배후선 구조 상하면이 포팅/노출 2T인 경우, 덮개(2개)는 1개 부착, 벽체 및 단열/노출 2T인 경우, 덮개(2개)는 2개 부착 -장사면 : 수전 3면, 포팅/플랜/연방-1면 -도어 : 동열내성 미포팅
주방	플랜, 서랍밑판 전기기계공사 싱크볼 수전이 악세서리 비고
주방사항	비고



TOP VIEW



도어 단면 상세도



고정 상세도 (00n'c필조)

